



ONIX[®]

Deco
Catalogue
2020



ONIX®

XL

H

P

S

⊗


⊗

×

<











>

ONIX®










How far does your imagination go?

Product

-  Minimum Order | 1 Module
-  Minimum Order | 1 Box
-  Sales Unit | Square Meters
-  Mosaic Support | Dots
-  Mosaic Support | Mesh
-  New Article
-  Gold 24k
-  Metals
-  Stoneglass Mohs 9
-  Antislip Article
-  Luminescent

Packing

-  Packing 1 | Hex XL
-  Packing 2 | Hex
-  Packing 3 | Penta | 5 Sheets
-  Packing 4 | Penta | 10 Sheets
-  Packing 5 | Square 12x12 | 5 Sheets
-  Packing 6 | Square 12x12 | 10 Sheets
-  Packing 7 | Square 12x18

Information

001 Catalogue Concept**006 How to use the catalogue****096 Aquastyle Catalogue****097 Geo Patterns & Custom Design Catalogue****106 Technical Information**

- 108 Technical Characteristics
- 110 Suitability Guide
- 112 Packing List
- 114 Types of Support
- 116 Installation Guide
- 117 Tips for Precious Metals & Resins
- 118 Mosaic Laying Advice

119 Mosaic Creator**120 Special Index**

- 120 Colour Index
- 131 Alphabetical Index

134 Onix Mosaic

Collections

008 Hex XL

- 010 Hex XL Hexagon Blends
- 012 Hex XL Stoneblends
- 014 Hex XL Ecostones
- 018 Hex XL Zelik
- 020 Hex XL Stoneglass
- 022 Hex XL Natureglass

024 Hex

- 026 Hex Boreal
- 026 Hex Vintage Blends
- 028 Hex Craquele
- 028 Hex Stoneblends
- 030 Hex Hexagon Blends
- 034 Hex Ecostones
- 040 Hex Metal Blends
- 040 Hex Opalo
- 042 Hex Stoneglass
- 046 Hex Natureglass

050 Penta

- 052 Penta Ecostones

056 Square

- 058 Rif
- 060 Boreal
- 062 Savage
- 062 Chroma
- 064 Cosmic
- 066 Mystic Glass
- 066 Stoneglass Blends
- 068 Vintage Blends
- 070 Nature Blends
- 072 Lush Stones
- 074 Ecostones
- 078 Essence
- 078 Woodland
- 080 Metal Blends
- 082 Stoneglass
- 086 Natureglass
- 092 Opalo
- 094 Lisa

098 Custom Design

- 100 Digital Print
- 102 Pixel Art
- 104 Artistic Mosaic

HOW TO USE THE CATALOGUE

Name of the product
Nombre del producto
Nom du produit



Hex Chrome Mix 1, Shibuwato Matte

Minimum order
Pedido mínimo
Commande minimum


Sales unit
Unidad de venta
Unité de vente

Support mosaic
Soporte mosaico
Support mosaïque

Packing
Embalaje
Emballage

Tesserae format
Formato de la tesela
Format de tesselle

HEX ECOSTONES






Name of the series
Nombre de la serie
Nom de la serie

Price code
Código de venta
Code prix

Code article and description
Código artículo y descripción
Code article et description


Product information
Información producto
Informations produit




ø 51,6 mm - 2"
 P1


m



Hex XL Fosco Argent

HEX XL HEXAGON BLENDS



2004744 Hex XL Stoneglass Opalo Black 440





2004743 Hex XL Stoneglass Opalo White 440





2004754 Hex XL Copenhagen 470




2004753 Hex XL Oxford 470




2004577 Hex XL Fosco Argent 459





2004576 Hex XL Fossil 511




Hex XL Stoneblend Loft

- ø 51,6 mm - 2"
- P1
-
-
- m*
-

HEX XL STONEBLEND



2004699 Hex XL Stoneblend Mixed Grey 428



2004701 Hex XL Stoneblend Loft 428



2004700 Hex XL Stoneblend Sky 428



2004702 Hex XL Stoneblend Soft 428



Hex XL Denim Copper

- ø 51,6 mm - 2"
- P1
-
-
- m*
-

HEX XL ECOSTONES



2004745 Hex XL Coimbra Textured 470



2004746 Hex XL Coimbra Matte 470



2004572 Hex XL Denim Copper 459



2004574 Hex XL Grafito Matte 459



2004752 Hex XL Glasgow Matte 470



2004623 Hex XL Inverno Grey Matte 459






ø 51,6 mm - 2"
 P1
 m

HEX XL ZELIK



2004749 Hex XL Zelik Blue 467
 N



2004748 Hex XL Zelik Green 467
 N



2004750 Hex XL Zelik Grey 459
 N



2004751 Hex XL Zelik White 459
 N



2004756 Hex XL Berlin 470
 N



2004755 Hex XL Helsinki 470
 N

Hex XL Zelik Grey

XL
 H
 P
 S
 X
 X
 X
 <
 >
 ONIX




- ø 51,6 mm - 2"
- P1
-
-
- m*
-

Hex XL Stoneglass Gainsboro

HEX XL STONEGLASS



2004696 Hex XL Stoneglass Black 424



2004698 Hex XL Stoneglass Light Brun 424



2004697 Hex XL Stoneglass Gainsboro 424



2004695 Hex XL Stoneglass White 424

- XL
- H
- P
- S
-
-
-
- <
- >


ONIX




Hex XL Natureglass White Matte

- ø 51,6 mm - 2"
- P1
-
-
- m*
-

HEX XL NATUREGLASS



2004742 Hex XL Natureglass Black Matte 400




2004578 Hex XL Natureglass New Argent 470



2004570 Hex XL Natureglass White Matte 390

- XL
- H
- P
- S
-
-
-
- <
- >



HEX


COLLECTION



ø 31,75 mm - 1,25"
 P2
 m²

HEX BOREAL

GOLD 24K



2003868 Hex Persei*


540



2003869 Hex Lynx*


540

HEX VINTAGE BLENDS




2003268 Hex Emma

470



2003270 Hex Gilda

470



2003271 Hex Pauline

470

Hex Pauline

*Precious Metals And Resins Check Page 117

XL

H

P

S

⊗

⊗

×

<


>

ONIX




e 31,75 mm - 1,25"
 P2
 m²

HEX CRAQUELE



2003534 Hex Azulao Original 430




2003533 Hex Azulao Blue 430




2003535 Hex Azulao Grey 430

HEX STONEBLEND



2003862 Hex Stoneblend Smoke 424



2003864 Hex Stoneblend Aegean 424



2003861 Hex Stoneblend Anchor 424

Hex Stoneblend Anchor

XL
 H
 P
 S
 X
 <
 >
 XINNO



e 31,75 mm - 1,25"
 P2
 m²


HEXAGON BLENDS



2002919 Hex Blend Black 427




2002922 Hex Blend Tan 452



2002920 Hex Blend Taupe 427




2003857 Hex Blend Shadow 459




2003859 Hex Blend Garnet 459



2002921 Hex Blend Dun 459



2002955 Hex Blend Aquamarine 424



2003524 Hex Blend Seagreen 424



2003855 Hex Blend Dove 459

Hex Blend Dun

XL
 H
 P
 S
 X
 X
 X
 <
 >
 X
 I
 N
 O

HEXAGON BLENDS

GOLD 24K



2002906 Hex Stoneglass Opalo Black 424




2002908 Hex Stoneglass Opalo Grey 422



2002907 Hex Stoneglass Opalo White 422



2004283 Hex Habana Copper* 511



2004284 Hex Fosco Silver* 473



2003853 Hex Blend Cotton 459



2002941 Hex Blend Metal Carrara 424



2003854 Hex Blend Fossil 459



2002923 Hex Blend Cloud 427

ø 31,75 mm - 1,25"
P2
m²



Hex Blend Fossil | Hex Stoneglass Gainsboro




e 31,75 mm - 1,25"
 P2
 m²

HEX ECOSTONES



2003257 Hex Nero Marquina Matte 452



2004759 Hex Grafito Matte 427



2003261 Hex Silver Matte 427




2003263 Hex Onice Mix 424



2003539 Hex Zement Grey 424



2003265 Hex Gray Silver Mix 424



2004286 Hex Misty Matte 427




2004282 Hex Fosco Matte 427

Hex Onice Mix | Statuario Matte

XL
 H
 P
 S
 X
 X
 X
 <
 >
 ONIX

HEX ECOSTONES



2003536 Hex Frisia Silver 470



2003266 Hex Ecrú Nocce Mix 452



2003264 Hex Crema Marfil Matte 424



2003538 Hex Zement Sand 424



2003262 Hex Ivory Honed 424




2004285 Hex Umber 427



2004281 Hex Habana Matte 427

ø 31,75 mm - 1,25"
 P2
 m²



Hex Crema Marfil Matte

HEX ECOSTONES



2003259 Hex Calacatta Matte 427



2004287 Hex Calacatta Gold Matte 427



2003246 Hex Statuario Matte 427



2002924 Hex Carrara Matte 421



2003520 Hex Venato White Matte 427

ø 31,75 mm - 1,25"
 P2
 m²

Hex Calacatta Gold Matte | Hex Natureglass New Golden | Hex Natureglass New Argent | Hex Stoneglass Gainsboro





e 31,75 mm - 1,25"
 P2
 m²

HEX METAL BLENDS



2003866 Hex Metal Black 467



2003867 Hex Metal White 467

HEX OPALO



2002904 Hex Opalo White 422


Hex Opalo White




Hex Stoneglass Black | Hex Stoneglass Gainsboro | Hex Stoneglass White

e 31,75 mm - 1,25"
 P2
 m'
 ■


HEX STONEGLASS




2002901 Hex Stoneglass Black 371



2003852 Hex Stoneglass Antracite 371



2002902 Hex Stoneglass Grey 371




2003851 Hex Stoneglass Light Brun 371



2003850 Hex Stoneglass Gainsboro 371



2002900 Hex Stoneglass White 371



PENTA


COLLECTION



50x50 mm - 2" x 2"
 P3
 m²

Penta Nero Calatorao Matte | Penta Onice Matte | Penta Venato White Matte

PENTA ECOSTONES




2003554 Penta Nero Calatorao Matte 427



2003553 Penta Onice Matte 422



2003556 Penta Mix Shade Matte 427




2003623 Penta Greige Matte 422




2003570 Penta Venato White Matte 422

PENTA ECOSTONES




2004525 Penta New Basalt Matte 422




2004526 Penta New Slate Matte 422



2003624 Penta Cream Matte 422



2004527 Penta New Limestone Matte 422



2003569 Penta Frisia Silver 459


50x50 mm - 2"x2"
P3
m²



Penta New Slate

XL
H
P
S
X
X
X
<
>

ONIX



SQUARE


COLLECTION




25x25 mm - 1"x1"
 P5
 m²

BOREAL

GOLD
24K



2003816 Phoenix* 510



2003817 Draco* 510



2003812 Orion* 510



2003814 Lyra* 510



2003813 Polaris* 510

Draco

*Precious Metals And Resins Check Page 117


XL
 H
 P
 S
 X
 <
 >
 ONIX



25x25 mm - 1"x1"
 P5
 m'
 ■

SAVAGE

GOLD
24K




2002768 Equus* 570




2002767 Reptilia* 570

CHROMA



2003808 Shasta* 473



2003806 Athos* 473

Equus

*Precious Metals And Resins Check Page 117

XL
 H
 P
 S
 X
 X
 X
 <
 >
 ONIX



25x25 mm - 1"x1"

P5



m²



COSMIC

GOLD 24K




2002703 Firenze* 570



2002702 Elba* 570



2002700 Arezzo* 570



2002763 Pisa* 570



2002705 Lucca* 610



2002764 Zambra 510



2002704 Livorno* 590



2002765 Vinci 510

Vinci

*Precious Metals And Resins Check Page 117

XL

H

P

S



ONIX



25x25 mm - 1"x1"

P5



m²



25x25 mm - 1"x1"

P6




m²



Arola

MYSTIC GLASS

GOLD 24K



2002364 Savina

510



2002340 Amber


510



2002368 Arola*

530

STONEGLASS BLENDS



2000125 Stoneglass Opalo Negro

400



2002248 Stoneglass Opalo Gris

400



2000124 Stoneglass Opalo Blanco

400

*Precious Metals And Resins Check Page 117

XL

H

P

S



INNO



25x25 mm - 1"x1"
 P5
 m²

LUSH STONES

GOLD
24K




2003282 Babylon 470




2003285 Palmyra 440




2004308 Horizon 426



2004309 Abalone 426



2004304 Ivy Silver* 473



2004305 Fosco Silver* 473

Ivy Silver

*Precious Metals And Resins Check Page 117


XL
 H
 P
 S
 X
 X
 X
 <
 >
 ONIX




Nero Marquina Matte | Venato White Matte

25x25 mm - 1"x1"
 P5
 m²


ECOSTONES



2003255 Nero Marquina Matte 424



2004522 New Basalt Matte 330



2004523 New Slate Matte 330




2003281 Gray Silver Mix 390



2003541 Zement Grey 390



2003277 Ecrú Matte 390



2003276 Silver Matte 390




2003278 Ivory Honed 380



2003280 Crema Marfil Matte 380


ECOSTONES



2004524 New Limestone Matte 330



2004297 Habana Matte 390




2004301 Ivy Matte 390



2004310 Calacatta Gold Matte 390



2004300 Fosco Matte 390



2004298 Neon Matte 390



2003274 Calacatta Matte 390



2003279 Statuario Matte 380



2003513 Venato White Matte 380



25x25 mm - 1"x1"
P5
m²



Habana Matte



25x25 mm - 1"x1"
 P5
 m²

ESSENCE



2002692 Essence Carrara Mix Grey 510




2002690 Essence Carrara 464

WOODLAND



2003415 Oak Indigo Matte 424



2003414 Oak Matte 424




2003517 Olden Matte 380

Olden Matte



25x25 mm - 1"x1"
 P5
 m²


METAL BLENDS




2003825 Metal Black 426



2003821 Metal Royal Blue 426



2003824 Metal Grey 426



2003822 Metal Russet 467



2003826 Metal White 426


Metal Royal Blue




Stoneglass 25013 | Stoneglass 25010 | Stoneglass 25011

25x25 mm - 1"x1"
 P6
 m²


STONEGLASS




2001055 Stoneglass 25010 330




2004314 Stoneglass Antracite 330




2001056 Stoneglass 25011 330



2004316 Stoneglass Light Brun 330



2004315 Stoneglass Gainsboro 330



2001057 Stoneglass 25013 330







25x25 mm - 1"x1"
 P6
 m²

Natureglass Grey


NATUREGLASS




2003469 Natureglass Black Matte 330




2003472 Natureglass Dark Grey Matte 350




2004542 Natureglass New Argent 422



2003471 Natureglass Grey Matte 350



2003467 Natureglass White Matte 330




2003470 Natureglass Smooth Grey Matte 350

XL
 H
 P
 S
 X
 X
 X
 <
 >
 ONIX




25x25 mm - 1"x1"
 P7
 m²

OPALO




2000206 Opalo Negro

425




2000213 Opalo Iridescent Blue

425




2001201 Opalo Turquesa

422



2003329 Opalo Iridescent Turquoise

425



2000205 Opalo Blanco

422





Opalo Blanco



25x25 mm - 1"x1"
 P7
 m'
 ■

Serie Lisa


LISA



N

XL
 H
 P
 S
 X
 X
 X
 <
 >

ONIX



New Catalogue Aquastyle 2020

Designs that turn a swimming pool into high-end décor and delight both designers and architects.



New Catalogue Geo Patterns & Custom Designs 2020

Designs and patterns aimed at decorating floors and walls with their own personality.



Special Order



Pixel Art

PIXEL ART



Each tile is a pixel. We transform a design or image into a mosaic with 25x25 chips. Reproduce logos, transform images, borders, patterns...

- Process
- Give us a detailed description of your idea with a reference image.
 - Submit your own design if you have it.
 - Choose the materials (colors and textures).
 - Send the space's dimensions.

- Specifications
- Detailed information.
 - Reference image with a good definition of lines and colors.
 - Vector file in EPS or AI format.

- Note
- The more detail is required, the bigger the decor should be.

Cada tesela, un pixel. Transformamos un diseño o imagen en un mosaico con piezas 25x25. Reproduce logotipos, transforma imágenes, cenefas, patrones...

- Proceso
- Explica bien tu idea con una imagen referencia.
 - Envía tu propio diseño, si lo has desarrollado.
 - Elige los materiales (colores y texturas).
 - Dinos el tamaño del decorado.

- Requisitos
- Información detallada.
 - Imagen de referencia con cierta definición en líneas y colores.
 - Archivo vectorial en formato EPS o AI.

- Consideraciones
- Cuanto más detalle se requiera, más grande debe ser el decorado.

Chaque tesselle est un pixel. Nous transformons un design ou une image en une mosaïque avec des pièces de 25x25. Reproduisez des logos, transformez des images, des frises, des motifs...

- Processus
- Envoyez une description détaillée de votre idée avec une image de référence.
 - Envoyez votre propre design.
 - Choisissez les matériaux (couleurs et textures).
 - Envoyez les dimensions de l'espace.

- Conditions
- Informations détaillées.
 - Image de référence avec une bonne définition des lignes et des couleurs.
 - Format de fichier vectoriel EPS ou AI.

- Remarque
- Plus le détail est important, plus le décor doit être grand.

XL

H

P

S



ONIX



TECHNICAL

INFORMATION

Format	Series	Test UNE-EN-ISO 10545-3 Water Absorption	Test UNE-EN-ISO-101-92-101 Surface hardness. Mohs	Test UNE-EN-ISO 10545-9 Resistance to thermal shocks	Test UNE-EN-ISO 10545-12 Frost Resistance	Test UNE-EN-ISO 10545-13:1998 Resistance to chemical attack				
						Domestic Products	Poll water additives			
Hex XL		Hex XL Hexagon Blends	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Hex XL Ecostones	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Hex XL Zelik	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Hex XL Natureglass	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
	Antislip	Hex XL Stoneblends	None	9	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Hex XL Ecostones Matte	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Hex XL Stoneglass	None	9	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Hex XL Natureglass Matte	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
Hex		Hex Boreal	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Hex Vintage Blends	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Hex Craquele	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Hexagon Blends	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA ¹		
		Hex Ecostones	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Hex Metal Blends	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Hex Opalo	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Hex Natureglass	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
	Antislip	Hex Stoneblends	None	9	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Hex Ecostones Matte	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Hex Stoneglass	None	9	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Hex Natureglass Matte	None	5	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Penta	Antislip	Penta Ecostones	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA
				Penta Ecostones Matte	None	5	Resistant	Resistant	GA	GA
Square		Rif	None	4	Resistant	Resistant	GA	*		
		Boreal	None	4	Resistant	Resistant	GA			
		Savage	None	4	Resistant	Resistant	GA			
		Chroma	None	4	Resistant	Resistant	GA			
		Cosmic	None	4	Resistant	Resistant	GA	*		
		Mystic Glass	None	4	Resistant	Resistant	GA	*		
		Stoneglass Blends	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Vintage Blends	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Nature Blends	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Lush Stones	None	4	Resistant	Resistant	GA	*		
		Ecostones	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Essence	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Metal Blends	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Natureglass	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Opalo	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Lisa	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
	Antislip	Ecostones Matte	None	5	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Woodland	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Stoneglass	None	9	Resistant	Resistant	GA	GA		
		Natureglass Matte	None	5	Resistant	Resistant	GA	GA		

Test UNE-EN-ISO 10545-13:1998 Resistance to chemical attack		Test UNE-EN-ISO 10545-14 Resistance to staining	Test UNE-EN-ISO 10545-11=1997 Cracking	DIN 51094 Colour Stability on exposure to light and UV rays	DCOF Wet Dynamic Coefficient of Friction ANSI A 137.1 Standard	DIN 51130:2004 SLIP Resistance wearing shoes	DIN 51097 SLIP Resistance in bare feet	Test UNE-ENV 12633:2003 (CTE) Anti skid coefficient, suitable for outdoor use and swimming pools.
Low acid and alkalins	High acid and alkalins							
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant	≥ 0,42	R9	Class A	Class 2
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant	≥ 0,42	R11	Class C	Class 3
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant	≥ 0,42	R9	Class A	Class 2
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant	≥ 0,42	R11	Class C	Class 3
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA ¹	GHA ¹	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant	≥ 0,42	R9	Class A	Class 2
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant	≥ 0,42	R11	Class C	Class 3
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant	≥ 0,42	R9	Class A	Class 2
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant	≥ 0,42	R11	Class C	Class 3
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant	≥ 0,42	R11	Class C	Class 3
* Nador		Class 5	Resistant	Resistant				
		Class 5	Resistant	Resistant				
		Class 5	Resistant	Resistant				
		Class 5	Resistant	Resistant				
* Zambra, Vinci.		Class 5	Resistant	Resistant				
* Amber, Savina		Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
* Babylon, Palmyra, Horizon, Abalone		Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant	≥ 0,42	R11	Class C	Class 3
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant	≥ 0,42	R11	Class C	Class 3
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant	≥ 0,42	R9	Class A	Class 2
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant	≥ 0,42	R11	Class C	Class 3

¹ Except Hex Habana Copper, Hex Fosco Silver

Format	Series	References	Wall	Floor	Wet areas	Pools	Materials
Hex XL	Hex XL Hexagon Blends	Hex XL Fosco Argent	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
		All Products	Int / Ext	No	Yes	Yes	Glass
	Hex XL Stoneblends	All Products	Int / Ext	Residential / Commercial	Yes	Yes	Glass
	Hex XL Ecostones	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
	Hex XL Zelik	All Products	Int / Ext	No	Yes	Yes	Glass
	Hex XL Stoneglass	All Products	Int / Ext	Residential / Commercial	Yes	Yes	Glass
	Hex XL Natureglass	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Hex	Hex Boreal	All Products	Int / Ext	No	Yes	No	Glass Gold
	Hex Vintage Blends	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
	Hex Craquele	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
	Hex Stoneblends	All Products	Int / Ext	Residential / Commercial	Yes	Yes	Glass
	Hexagon Blends	Hex Stoneglass Blends Black, Grey, White.	Int / Ext	No	Yes	Yes	Glass
		All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
	Hex Ecostones	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
	Hex Metal Blends	All Products	Int / Ext	No	Yes	Yes	Glass
	Hex Opalo	All Products	Int / Ext	No	Yes	Yes	Glass
	Hex Stoneglass	All Products	Int / Ext	Residential / Commercial	Yes	Yes	Glass
	Hex Natureglass	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penta	Penta Ecostones	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Square	Rif	Nador	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass Gold
		All Products	Int / Ext	No	Yes	No	Glass Gold
	Boreal	All Products	Int / Ext	No	Yes	No	Glass Gold
	Savage	All Products	Int / Ext	No	Yes	No	Glass Gold

Format	Series	References	Wall	Floor	Wet areas	Pools	Materials	
Square	Chroma	All Products	Int / Ext	No	Yes	No	Glass Gold	
	Cosmic	Arezzo, Elba, Firenze	Int / Ext	No	Yes	No	Glass Gold	
		Lucca	Int	No	No	No	Glass Gold	
		Livorno, Zambra, Vinci.	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass	
		Pisa	Int	Residential	No	No	Glass	
	Mystic Glass	Amber, Savina	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass	
		Arola	Int	No	No	No	Glass Resins	
	Stoneglass Blends	All Products	Int / Ext	No	Yes	Yes	Glass	
	Vintage Blends	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass	
	Nature Blends	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass	
	Lush Stones	Ivy Silver, Fosco Silver	Int / Ext	No	Yes	No	Glass Metals and Gold	
		Horizon, Abalone, Babylon	Int / Ext	No	Yes	Yes	Glass	
		Palmyra	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass	
	Ecostones	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass	
	Essence	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass	
	Woodland	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass	
	Metal Blends	All Products	Int / Ext	No	Yes	Yes	Glass	
	Stoneglass	All Products	Int / Ext	Residential / Commercial	Yes	Yes	Glass	
	Natureglass	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass	
	Opalo	All Products	Int / Ext	No	Yes	Yes	Glass	
	Lisa	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass	
	Custom	Color	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
		Metals	All Products	Int / Ext	No	Yes	No	Glass Gold

P1 Hex XL

Sheet Hoja	5,3 mm - 0,208" Thickness	286x284 mm - 11,25"x11,18"	0,99 kg - 2,18 lb
Box Caja	6 Sheets	0,49 m ² - 5,27 sqft	5,94 kg - 13,10 lb
Pallet Palet	180 Boxes	88,2 m ² - 949,37 sqft	1.082,21 kg - 2.385,87 lb
Euro Pallet Euro Palet	120 Boxes	58,8 m ² - 632,91 sqft	721,48 kg - 1.590,58 lb

P2 Hex

Sheet Hoja	4,4 mm - 0,173" Thickness	301x290 mm - 11,85"x11,41"	0,87 kg - 1,92 lb
Box Caja	6 Sheets	0,53 m ² - 5,71 sqft	5,22 kg - 11,51 lb
Pallet Palet	171 Boxes	90,63 m ² - 975,53 sqft	912,62 kg - 2.011,4 lb
Euro Pallet Euro Palet	152 Boxes	80,56 m ² - 867,14 sqft	826,44 kg - 1.821,5 lb

P3 Penta | 5 Sheets

Sheet Hoja	5,3 mm - 0,208" Thickness	311x311 mm - 12,24"x12,24"	1,07 kg - 2,35 lb
Box Caja	5 Sheets	0,49 m ² - 5,27 sqft	5,35 kg - 11,79 lb
Pallet Palet	216 Boxes	105,84 m ² - 1.139,25 sqft	1156 kg - 2.548 lb
Euro Pallet Euro Palet	144 Boxes	70,56 m ² - 759,5 sqft	770 kg - 1.697 lb

P4 Penta | 10 Sheets

Sheet Hoja	5,3 mm - 0,208" Thickness	311x311 mm - 12,24"x12,24"	1,07 kg - 2,35 lb
Box Caja	10 Sheets	0,98 m ² - 10,54 sqft	10,07 kg - 23,58 lb
Pallet Palet	108 Boxes	105,84 m ² - 1.139,25 sqft	1156 kg - 2.548 lb
Euro Pallet Euro Palet	72 Boxes	70,56 m ² - 759,5 sqft	771 kg - 1.699,7 lb

P5 Square 12x12 | 5 Sheets

Sheet Hoja	4,9 mm - 0,19" Thickness	311x311 mm - 12,24"x12,24"	0,91 kg - 2,01 lb
Box Caja	5 Sheets	0,49 m ² - 5,27 sqft	4,57 kg - 10,1 lb
Pallet Palet	216 Boxes	105,84 m ² - 1.139,25 sqft	987,12 - 2.175 lb
Euro Pallet Euro Palet	144 Boxes	70,56 m ² - 759,5 sqft	658 kg - 1.450 lb

P6 Square 12x12 | 10 Sheets

Sheet Hoja	4,9 mm - 0,19" Thickness	311x311 mm - 12,24"x12,24"	0,91 kg - 2,01 lb
Box Caja	10 Sheets	0,98 m ² - 10,54 sqft	9,14 kg - 20,14 lb
Pallet Palet	126 Boxes	123,48 m ² - 1.329,12 sqft	1.151,6 kg - 2.538 lb
Euro Pallet Euro Palet	84 Boxes	82,32 m ² - 886,1 sqft	767,76 kg - 1.692 lb

P7 Square 12x18

Sheet Hoja	4,9 mm - 0,19" Thickness	310x467 mm - 12,2"x18,1"	1,32 kg - 2,89 lb
Box Caja	14 Sheets	2,03 m ² - 21,85 sqft	18,48 kg - 40,73 lb
Pallet Palet	60 Boxes	121,8 m ² - 1.311 sqft	1.124 kg - 2.477 lb
Euro Pallet Euro Palet	50 Boxes	101,5 m ² - 1.092 sqft	957 kg - 2.109 lb



Dots

GREAT GRIP

The dot backing system allows up to 91% of surface free for the adhesive.

El soporte por puntos deja libre hasta el 91% de la superficie para adhesivo.

Le système de montage sur points laisse jusqu'à 91% de surface libre pour l'adhésion du ciment colle.

FAST INSTALLATION

The size of 12 x 18 tesserae and the ease of installation allows up to a 27% time saving during the installation.

El mayor tamaño de 12 x 18 teselas y la facilidad de colocación de las láminas permite un ahorro del 27% del tiempo durante la instalación.

La dimension des plaques 12 x 18 permet un gain de temps de 27% durant la pose.

HIGH RESISTANCE

The dot backing is damp proof, so it can be stored outside and it will remain unaltered.

Este sistema por puntos es insensible a la humedad. Es posible almacenarlo en el exterior permaneciendo inalterable.

Ce système ne craint pas l'humidité. Le matériel peut donc être stocké à l'extérieur sans que celui-ci ne subisse aucunes altérations.

MAXIMUM FLEXIBILITY

Full adaptability to any type of surface: corners, curved, irregular finishes...

Total adaptabilidad a cualquier tipo de superficie: esquinas, curvadas, acabados irregulares...

Adaptabilité totale à tout type de surface: angles, finitions courbes, irrégulières...

MINIMUM THICKNESS

An even thickness which conceals the surface of the grouting.

Un grosor homogéneo que se oculta por completo con el rejunte.


Une épaisseur homogène parfaitement cachée avec le rejoint du produit.

VISUAL CONTROL

Unlike paper support, when you visualize the mosaic in the installation it is possible to create drawings and shapes.

Al contrario del soporte papel, al visualizar el mosaico en la instalación es posible crear dibujos y formas.

Contrairement au support papier, lorsque vous visualisez la mosaïque dans l'installation, il est possible de créer des dessins et des formes.



Mesh

GREAT GRIP

Mesh mounting system leaves the 75% of the back free for the adhesive.

El sistema de soporte por malla deja libre el 75% de la superficie del mosaico para el adhesivo.

Le montage de la mosaïque sur filet laisse 75% de la surface libre pour le ciment colle.



PENTA GLASS MOSAIC:

This Artisan-edge glass mosaic is made with recycled glass pieces and may include irregular edges, rustic appearances, minimal imperfections or slight variations in sizing and squareness. These characteristics are inherent to this product due to the manufacturing process. The slight size or shape variations may affect the grout joint appearance, further enhancing the natural aspect of this product. Use constitutes acceptance.

El aspecto artesanal del mosaico vítreo en formato PENTA es una cualidad inherente en estos productos por el proceso de fabricación. Las teselas podrían incluir ciertas irregularidades y mínimas imperfecciones en el tamaño aportando cierta apariencia rústica más alejada de la perfección cuadrículada. Además la reducción de tamaño y variaciones de tono pueden afectar al aspecto del rejunte y modificar la apariencia natural de estos mosaicos. El uso constituye aceptación de esta advertencia.

ONIX GLASS MOSAIC:

All ONIX 98% recycled glass mosaics series are made of molten glass. Molten glass characteristics may include irregular edges and small variations in size. These characteristics are inherent to the product and to the standard production. The small size and shape variations can affect the grout joint appearance and enhance the natural aspect of these products. Use constitutes acceptance.


Todas las series ONIX con un 98% de vidrio reciclado están hechas con vidrio molido. Esta materia posee unas características particulares que podría ocasionar ligeras irregularidades y variaciones de tamaño en las fichas. Es una cualidad inherente al producto y a la producción estándar. La reducción de tamaño y variaciones de tono pueden afectar al aspecto del rejunte y modificar la apariencia natural de estos mosaicos. El uso constituye aceptación de esta advertencia.



Made in Spain




98% Recycled Glass




Unalterable Colour



High Resistance




0% Water Absorption



Minimum Thickness



Antislip C3/R11



Maximum Flexibility



PREPARATION OF THE BASE

The base on which the laying will be effected, must be perfectly smooth, uniform and white. A different colour damages the aesthetic look of the final result.



THE GLUEING OPERATION

White C2 glue, as per EN12004, must be used. By using the smooth side of the trowel, the glue has to be spread out uniformly on the base (2 sq.m. approximately). By using the jagged side of the trowel (2 or 3 mm.), comb the glue.



THE LAYING OF MOSAIC TILES

Adhere the sheet to the surface by pressing with a rubber trowel. It is important to make sure that the distance between one sheet and another is the same as the one among the tesseras so that all the joints look alike. We suggest to join the sheets when it comes to laying.



GROUTING

Joints must be clean, dry and free from dust. The remains of adhesive, after laying, must be removed while it is still fresh. Use grouting paste, RG type, as per EN 13888, spread it out with a rubber trowel.



CLEANING

Let it dry until the paste gets brightless, superficially, and then proceed to clean it with a sponge soaked in water. Once it gets dry, remove it with a dry cloth.

PREPARACIÓN SOPORTE

El soporte sobre el cual se efectuará la colocación deberá estar perfectamente liso, uniforme y blanco. Un color diferente perjudica la estética del resultado final.

OPERACIÓN ENCOLADO

Usar cemento cola tipo C2 color blanco, según EN 12004. Usando el lado liso de la llana extender el adhesivo uniformemente sobre el soporte (aprox. 2 m²). Con el lado dentado de la llana (2 ó 3 mm.) peinar el cemento cola.

COLOCACIÓN MOSAICO

Adherir la hoja a la superficie presionando con una llanta de goma. Es importante asegurarse que la distancia entre hoja y hoja es igual a la que hay entre las teselas para que todas las juntas sean iguales entre sí. Aconsejamos trabar las hojas a la hora de su colocación.

REJUNTADO

Las juntas deben estar limpias, secas y exentas de polvo. El adhesivo sobrante de la colocación se debe eliminar cuando esté todavía fresco. Utilizar pasta de rejuntar tipo RG según EN 13888, extendiéndolo con una llana de goma.

LIMPIEZA

Dejar secar hasta que la masa pierda el brillo superficial y proceder a su limpieza con una esponja humedecida en agua. Una vez seco eliminar con un trapo seco.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface sur laquelle on va effectuer la pose, doit être parfaitement lisse, uniforme et blanche. Une couleur différente nuit l'aspect esthétique du résultat final.

OPÉRATION DE COLLAGE

Employer une colle de type C2 de couleur blanche, selon la norme EN12004. Tout en employant le côté lisse de la truelle, la colle doit être répartie uniformément sur la surface (2 m² approximativement). Tout en employant le côté denté de la truelle (2 ou 3 mm.), peigner la colle.

LA POSE DE LA MOSAÏQUE

Adhérer la feuille à la surface tout en pressant avec une truelle en caoutchouc. Il est important de s'assurer que la distance entre chaque plaque est identique à celle entre les tesselles, de façon à ce que tous les joints soient égaux entre eux. Nous conseillons une pose des plaques en quinconce.

REMPLISSAGE DES JOINTS

Les joints doivent être propres, secs et sans poussière. Le surplus de colle suite à la pose doit être éliminé lorsqu'il est encore frais. Utiliser un joint de type RG selon la norme EN13888, tout en répartissant avec une truelle en caoutchouc.

NETTOYAGE

Laisser sécher jusqu'à ce que le joint perde son éclat superficiel et procéder à son nettoyage avec une éponge humide. Une fois que tout est sec, nettoyer avec un chiffon sec.



Choose from over 50 different designs in SQUARE, HEX and PENTA formats. Customize each one with our Mosaic Creator web app.

www.onixmosaico.com/geopatterns


Web App optimized for desktop computer or tablet. Not recommended for smartphone devices.

COLOURS INDEX

Black, Grey & Silver



Hex XL Fossil
PAG. 11



Hex XL Fosco Argent
PAG. 11



Hex XL Stoneblend Soft
PAG. 13



Hex XL Helsinki
PAG. 19



Hex XL Copenhagen
PAG. 11



Hex Ivory Honed
PAG. 36



Hex Azulao Grey
PAG. 29



Hex Gray Silver Mix
PAG. 35



Hex Zement Grey
PAG. 35



Hex Onice Mix
PAG. 35



Hex XL Stoneglass
Gainsboro PAG. 21



Hex XL Zelik Grey
PAG. 19



Hex XL Inverno Grey Matte
PAG. 15




Hex XL Stoneblend Loft
PAG. 13



Hex XL Natureglass New
Argent PAG. 23




Hex Silver Matte
PAG. 35




Hex Natureglass New
Argent PAG. 47



Hex Natureglass Smooth
Grey Matte PAG. 47



Hex Stoneglass
Gainsboro PAG. 43



Hex Stoneglass Light
Brun PAG. 43



Hex XL Glasgow Matte
PAG. 15




Hex XL Stoneglass Light
Brun PAG. 21



Hex XL Stoneblend Mixed
Grey PAG. 13



Hex XL Grafito Matte
PAG. 15



Hex XL Stoneglass Opalo
Black PAG. 11




Hex Blend Taupe
PAG. 31




Hex Grafito Matte
PAG. 35



Hex Stoneglass Opalo Grey
PAG. 32



Hex Natureglass Grey
Matte PAG. 47




Hex Stoneglass Grey
PAG. 43



Hex XL Coimbra Textured
PAG. 15




Hex XL Coimbra Matte
PAG. 15




Hex XL Stoneglass Black
PAG. 21




Hex XL Natureglass Black
Matte PAG. 23




Hex Natureglass Dark Grey
Matte PAG. 47



Hex Stoneglass Antracite
PAG. 43



Hex Metal Black
PAG. 41



Hex Blend Black
PAG. 31



Hex Stoneglass Opalo
Black PAG. 32



Hex Blend Cloud
PAG. 32



Hex Blend Metal Carrara
PAG. 32



Hex Blend Fossil
PAG. 32



Hex Misty Matte
PAG. 35




Hex Blend Dove
PAG. 31



Hex Nero Marquina Matte
PAG. 35



Hex Natureglass Black
Matte PAG. 47



Hex Stoneglass Black
PAG. 43



Hex Stoneblend Anchor
PAG. 29




Hex Blend Shadow
PAG. 31



Hex Stoneblend Smoke
PAG. 29



Hex Emma
PAG. 27



Hex Pauline
PAG. 27



Penta Greige Matte
PAG. 53



Penta Onice Matte
PAG. 53



Penta Mix Shade Matte
PAG. 53



Penta New Basalt
PAG. 54



Penta Nero Calatorao
Matte PAG. 53

COLOURS INDEX


Beige, Brown & Copper



Hex XL Calacatta Gold Matte PAG. 16




Hex Calacatta Gold Matte PAG. 38



Hex Habana Matte PAG. 36



Hex Habana Copper PAG. 32



Hex Umber PAG. 36



Hex Natureglass Bone Matte PAG. 47



Hex Crema Marfil Matte PAG. 36




Hex Blend Dun PAG. 31



Hex Zement Sand PAG. 36



Hex Ecu Nocce Mix PAG. 36



Hex Blend Tan PAG. 31



Penta New Limestone PAG. 54



Penta Cream Matte PAG. 54



Penta New Slate PAG. 54



Calacatta Gold Matte PAG. 76



Habana Matte PAG. 76



Abalone PAG. 73



Vinci PAG. 65



Palmyra PAG. 73



Lisa 25108 PAG. 95




Natureglass Bone Matte PAG. 88



New Limestone PAG. 76



Crema Marfil Matte PAG. 75



Ecu Matte PAG. 75



Olden Matte PAG. 79



Amber PAG. 67



Reptilia PAG. 63



Elba PAG. 65



Firenze PAG. 65



Oak Matte PAG. 79



Savina PAG. 67



Xauen PAG. 59



New Slate PAG. 75



Lisa 25403 PAG. 95

COLOURS INDEX

Blue, Turquoise & Green



Hex XL Oxford
PAG. 11




Hex XL Berlin
PAG. 19



Hex XL Stoneblend Sky
PAG. 13



Hex XL Denim Copper
PAG. 15



Hex XL Zelik Green
PAG. 19




Neon Matte
PAG. 76



Ivy Matte
PAG. 76




Ivy Silver
PAG. 73



Opalo Iridescent Turquoise
PAG. 93



Athos
PAG. 63



Hex XL Zelik Blue
PAG. 19



Zambra
PAG. 65




Ethel
PAG. 69



Stoneglass Light Blue
PAG. 84



Lisa 25303
PAG. 95



Lisa 25202
PAG. 95



Hex Gilda
PAG. 27



Hex Stoneblend Aegean
PAG. 29




Hex Azulao Blue
PAG. 29



Hex Blend Seagreen
PAG. 31



Hex Stoneglass Light Blue
PAG. 44



Opalo Turquesa
PAG. 93




Lisa 25201
PAG. 95



Natureglass Turquoise
Matte PAG. 88



Oak Indigo Matte
PAG. 79



Stoneglass Royal Blue
PAG. 84



Hex Blend Aquamarine
PAG. 31




Hex Frisia Silver
PAG. 36



Hex Azulao Original
PAG. 29



Hex Stoneglass Royal Blue
PAG. 44



Hex Natureglass Turquoise
Matte PAG. 47



Metal Royal Blue
PAG. 81



Natureglass Royal Blue
Matte PAG. 88



Stoneglass Green
PAG. 84



Opalo Iridescent Blue
PAG. 93



Lisa 25200
PAG. 95



Hex Stoneglass Green
PAG. 44



Penta Frisia Silver
PAG. 54

COLOURS INDEX


Gold, Yellow, Orange & Red




Hex Natureglass New Golden
PAG. 47



Hex Stoneglass Ochre
PAG. 44




Hex Stoneglass Gold
PAG. 44



Hex Stoneglass Tangerine
PAG. 44




Hex Blend Garnet
PAG. 31



Hex Stoneglass Russet
PAG. 44




Lisa 25701
PAG. 95




Natureglass New Golden
PAG. 88



Stoneglass Ochre
PAG. 84




Lisa 25406
PAG. 95




Stoneglass Gold
PAG. 84




Alexandria
PAG. 59




Meknes
PAG. 59



Cairo
PAG. 59




Agadir
PAG. 59



Nador
PAG. 59



Stoneglass Tangerine
PAG. 84




Natureglass Tangerine
PAG. 88



Gladys
PAG. 69




Lisa 25503
PAG. 95



Stoneglass 25050
PAG. 84



Stoneglass Russet
PAG. 84



Metal Russet
PAG. 81

ALPHABETICAL INDEX

NAME	PAGE	NAME	PAGE	NAME	PAGE
Abalone	073	Hex Blend Dove	031	Hex Natureglass New Golden	047
Agadir	059	Hex Blend Dun	031	Hex Natureglass Smooth Grey	047
Alexandria	059	Hex Blend Fossil	032	Hex Natureglass Turquoise	047
Amber	067	Hex Blend Garnet	031	Hex Natureglass White	047
Arezzo	065	Hex Blend Metal Carrara	032	Hex Nero Marquina Matte	035
Arola	067	Hex Blend Seagreen	031	Hex Onice Mix	035
Athos	063	Hex Blend Shadow	031	Hex Opalo White	041
Atlántico	071	Hex Blend Tan	031	Hex Pauline	027
Babylon	073	Hex Blend Taupe	031	Hex Persei	027
Cairo	059	Hex Calacatta Gold Matte	038	Hex Silver Matte	035
Calacatta Gold Matte	076	Hex Calacatta Matte	038	Hex Statuario Matte	038
Calacatta Matte	076	Hex Carrara Matte	038	Hex Stoneblend Aegean	029
Crema Marfil Matte	075	Hex Crema Marfil Matte	036	Hex Stoneblend Anchor	029
Draco	061	Hex Ecru Nocce Mix	036	Hex Stoneblend Smoke	029
Ecru Matte	075	Hex Emma	027	Hex Stoneglass Antracite	043
Elba	065	Hex Fosco Matte	035	Hex Stoneglass Black	043
Equus	063	Hex Fosco Silver	032	Hex Stoneglass Gainsboro	043
Essence Carrara	079	Hex Frisia Silver	036	Hex Stoneglass Gold	044
Essence Carrara Mix Grey	079	Hex Gilda	027	Hex Stoneglass Green	044
Ethel	069	Hex Grafito Matte	035	Hex Stoneglass Grey	043
Firenze	065	Hex Gray Silver Mix	035	Hex Stoneglass Light Blue	044
Fosco Matte	076	Hex Habana Copper	032	Hex Stoneglass Light Brun	043
Fosco Silver	073	Hex Habana Matte	036	Hex Stoneglass Ochre	044
Gladys	069	Hex Ivory Honed	036	Hex Stoneglass Opalo Black	032
Gray Silver Mix	075	Hex Lynx	027	Hex Stoneglass Opalo Grey	032
Habana Matte	076	Hex Metal Black	041	Hex Stoneglass Opalo White	032
Hex Azulao Blue	029	Hex Metal White	041	Hex Stoneglass Royal Blue	044
Hex Azulao Grey	029	Hex Misty Matte	035	Hex Stoneglass Russet	044
Hex Azulao Original	029	Hex Natureglass Black	047	Hex Stoneglass Tangerine	044
Hex Blend Aquamarine	031	Hex Natureglass Bone	047	Hex Stoneglass White	043
Hex Blend Black	031	Hex Natureglass Dark Grey	047	Hex Umber	036
Hex Blend Cloud	032	Hex Natureglass Grey	047	Hex Venato White Matte	038
Hex Blend Cotton	032	Hex Natureglass New Argent	047	Hex XL Berlin	019

ALPHABETICAL INDEX

NAME	PAGE								
Hex XL Calacatta Gold Matte	016	Hex Zement Sand	036	Natureglass Black	087	Penta New Basalt	054	Wazan	059
Hex XL Coimbra Matte	015	Horizon	073	Natureglass Bone	088	Penta New Limestone	054	Xauen	059
Hex XL Coimbra Textured	015	Indico	071	Natureglass Dark Grey	087	Penta New Slate	054	Zambra	065
Hex XL Copenhagen	011	Indor	071	Natureglass Grey	087	Penta Onice Matte	053	Zement Grey	075
Hex XL Denim Copper	015	Ivory Honed	075	Natureglass New Argent	087	Penta Venato White Matte	053		
Hex XL Fosco Argent	011	Ivy Matte	076	Natureglass New Golden	088	Phoenix	061		
Hex XL Fosco Matte	016	Ivy Silver	073	Natureglass Royal Blue	088	Pisa	065		
Hex XL Fossil	011	Lisa 25100	095	Natureglass Smooth Grey	087	Polaris	061		
Hex XL Glasgow Matte	015	Lisa 25101	095	Natureglass Tangerine	088	Reptilia	063		
Hex XL Grafito Matte	015	Lisa 25103	095	Natureglass Turquoise	088	Savina	067		
Hex XL Helsinki	019	Lisa 25103	095	Natureglass White	087	Shasta	063		
Hex XL Inverno Grey Matte	015	Lisa 25108	095	Navia	071	Silver Matte	075		
Hex XL Macael Textured	016	Lisa 25113	095	Nekor	059	Statuario Matte	076		
Hex XL Natureglass Black Matte	023	Lisa 25200	095	Neon Matte	076	Stoneglass 25010	083		
Hex XL Natureglass New Argent	023	Lisa 25201	095	Nero Marquina Matte	075	Stoneglass 25011	083		
Hex XL Natureglass White Matte	023	Lisa 25202	095	New Basalt	075	Stoneglass 25013	083		
Hex XL Oxford	011	Lisa 25303	095	New Limestone	076	Stoneglass 25050	084		
Hex XL Stoneblend Loft	013	Lisa 25403	095	New Slate	075	Stoneglass Antracite	083		
Hex XL Stoneblend Mixed Grey	013	Lisa 25406	095	Oak Indigo Matte	079	Stoneglass Gainsboro	083		
Hex XL Stoneblend Sky	013	Lisa 25503	095	Oak Matte	079	Stoneglass Gold	084		
Hex XL Stoneblend Soft	013	Lisa 25701	095	Olden Matte	079	Stoneglass Green	084		
Hex XL Stoneglass Black	021	Livorno	065	Opalo Blanco	093	Stoneglass Light Blue	084		
Hex XL Stoneglass Gainsboro	021	Lucca	065	Opalo Iridescent Blue	093	Stoneglass Light Brun	083		
Hex XL Stoneglass Light Brun	021	Lyra	061	Opalo Iridescent Tuquoise	093	Stoneglass Ochre	084		
Hex XL Stoneglass Opalo Black	011	Manati	071	Opalo Negro	093	Stoneglass Opalo Blanco	067		
Hex XL Stoneglass Opalo White	011	Matilda	069	Opalo Turquoise	093	Stoneglass Opalo Gris	067		
Hex XL Stoneglass White	021	Meknes	059	Orion	061	Stoneglass Opalo Negro	067		
Hex XL Venato White Matte	016	Metal Black	081	Palmyra	073	Stoneglass Royal Blue	084		
Hex XL Zelik Blue	019	Metal Grey	081	Penta Cream Matte	054	Stoneglass Russet	084		
Hex XL Zelik Green	019	Metal Royal Blue	081	Penta Frisia Silver	054	Stoneglass Tangerine	084		
Hex XL Zelik Grey	019	Metal Russet	081	Penta Greige Matte	053	Thelma	069		
Hex XL Zelik White	019	Metal White	081	Penta Mix Shade Matte	053	Venato White Matte	076		
Hex Zement Grey	035	Nador	059	Penta Nero Calatorao Matte	053	Vinci	065		





ONIX®, founded in 1999 in Onda (Spain), is a world leading glass mosaic company. Within a few years, the company is the Europe's largest producer, has had sales presence in more than 100 countries, developed a wide variety of projects around the world and participated in the main international exhibitions.

The continuous aesthetic search combined with a significant technological potential have positioned this prestigious Spanish factory as the benchmark in the world of décor.

ONIX®, fundada en 1999 en Onda (España), es líder mundial en mosaico vítreo. En tan sólo unos años, es el mayor fabricante de mosaico vítreo de Europa, tiene presencia comercial en más de 100 países, realiza infinidad de proyectos por todo el mundo y participa en las principales ferias internacionales.

Su incesante búsqueda estética, sumada a su enorme potencial tecnológico, han posicionado esta prestigiosa firma española como un referente en el universo de la decoración.

ONIX®, une entreprise fondée en 1999 et située à Onda (Espagne), est leader mondial de mosaïque de verre. En quelques années, l'entreprise a réussi à conforter sa présence commerciale dans plus de 100 pays en développant notamment de nombreux projets à travers le monde et en participant aux principaux salons internationaux.

ONIX® est le premier fabricant de mosaïque en verre en Europe. Sa recherche constante de l'esthétique et son énorme potentiel technologique ont fait de cette prestigieuse marque espagnole une référence dans l'univers de la décoration.





ONIX MOSAICO

ONIX CERÁMICA, S.L.
 AV. Real de Extremadura 23
 12200 Onda (Castellón – SPAIN)
 T. +34 964 776 287
 F. +34 964 776 284
 M. onix@onixmosaic.com

ONIX USA

ONIX USA, LLC
 9450 NW 12 Street
 33172 Miami (USA)
 P. 305 599 3153
 F. 305 513 4634
 M. customerservice@onixmosaic.com

In the interest of maintaining constant improvements, ONIX Mosaico reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

Due to the technical process of reproduction, colours printed are approximate, not exact. The photographs included in this catalogue are not contractual. The interpreting of the pictures will be according to designer's judgment. All the information and texts included in the catalogue keep under the reservation of possible errors. The catalogue is only an informative tool.

Para la mejora de nuestros productos, ONIX Mosaico se reserva el derecho de anular o modificar cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

Debido a los procesos técnicos de reproducción, los colores son aproximados, no exactos. Las fotografías expuestas en este catálogo no tienen un carácter contractual. La interpretación de las ilustraciones están en función del criterio del creador. Todos los textos e información que aparece en el catálogo quedan bajo la reserva de posibles errores. Este catálogo es una herramienta informativa.

Pour améliorer ses produits, ONIX Mosaico se réserve le droit d'annuler ou de modifier tout modèle, couleur, format, référence ou spécification technique figurant dans ce catalogue.

En raison des procédés techniques de reproduction, les couleurs sont approchantes et non exactes. Les photographies présentées dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. L'interprétation des illustrations sera selon le critère du créateur. Tous les textes et information de ce catalogue restent sous réserve de possible erreurs. Ce catalogue est un outil informatif.



ONIX

onixmosaic.com



ONIX[®]

Aquastyle
Catalogue
2020




ONIX®

P
S
M


⊗
⊗
×
<
>


ONIX®




How far does your imagination go?


Product

 Minimum Order | 1 Module

 Minimum Order | 1 Box

 Sales Unit | Square Meters


 Mosaic Support | Dots


 Mosaic Support | Mesh

 New Article

 Gold 24k

 Metals


 Stoneglass Mohs 9

 Matte Finish


 Antislip Article


 Luminescent

Packing


 Packing 3 | Penta | 5 Sheets

 Packing 4 | Penta | 10 Sheets

 Packing 5 | Square 12x12 | 5 Sheets

 Packing 6 | Square 12x12 | 10 Sheets

 Packing 7 | Square 12x18

 Packing 8 | Mosaic Finishing Pieces

Information

001 Catalogue Concept**006 How to use the catalogue****058 Water Color Chart****060 Projects****070 Deco Catalogue****071 Geo Patterns & Custom Design Catalogue****096 Technical Information**

098 Technical Characteristics
098 Suitability Guide
100 Packing List
102 Types of Support
104 Installation Guide
105 Tips for Metals & Gold 24K
106 Mosaic Laying Advice
107 Mosaic Laying Advice Sea Shading Blends

108 Special Index

108 Colours Index
116 Alphabetical Index

115 Mosaic Creator

Collections

008 Penta

010 Penta Vanguard Pool
014 Penta Ecostones

018 Square

020 Vanguard Pool
030 Vanguard Pool Antislip
032 Opalescent
038 Colour Blends
042 Iridescent Colour Blends
044 Opalo
046 Ecostones
050 Luminescent
052 Nieve
054 Nieve Antislip
056 Lisa

072 Modular

074 Mosaic Finishing Pieces
078 Deco Patterns
082 Sea Shading Blends
086 Borders
088 Happy Pools
092 Digital Print
094 Pixel Art

HOW TO USE THE CATALOGUE



Name of the product
Nombre del producto
Nom du produit

Minimum order
Pedido mínimo
Commande minimum

Sales unit
Unidad de venta
Unité de vente

Support mosaic
Soporte mosaico
Support mosaïque

Packing
Embalaje
Emballage

Tesserae format
Formato de la tesela
Format de tesselle

Name of the series
Nombre de la serie
Nom de la serie

Price code
Código de venta
Code prix

Code article and description
Código artículo y descripción
Code article et description

Product information
Información producto
Informations produit

P
S
M

⊗
⊗
X
<
>



PENTA


COLLECTION



50x50 mm - 2"x2"
 P4
 m²

Private Villa | Penta Bali Stone


PENTA VANGUARD POOL




2004317 Penta Bali Stone 360




2003568 Penta Forest Blue 360



2003562 Penta Arrecife Green 360




2003567 Penta Bluestone 352




2003564 Penta Lake Blend 352


PENTA VANGUARD POOL




2003563 Penta Arrecife Blue 360




2003565 Penta Print 360



2003561 Penta Rodas 360



2003566 Penta Tourmaline 360



2003621 Penta los Blue 352

50x50 mm - 2"x2"
P4
m²



Private Villa | Penta Arrecife Blue

P
S
M
X
X
X
<
>

ONIX



Casa Oslo Ramon Esteve Estudio | Penta Venato White Matte

50x50 mm - 2" x 2"
 P3
 m'
 ■

PENTA ECOSTONES



2003554 Penta Nero Calatorao Matte 427



2003553 Penta Onice Matte 422



2003556 Penta Mix Shade Matte 427




2003623 Penta Greige Matte 422



2003570 Penta Venato White Matte 422





SQUARE

COLLECTION



25x25 mm - 1"x1"

P7



m²




VANGUARD POOL




2003511 Arrecife Iridis Grey

330




2004318 Nordic Stone

270




2004937 Storm

270



2003254 Quartz Grey

220



2004936 Moonstone

270



2003506 Kara Grey

220


Private Villa | Kara Grey

P
S
M



ONIX

VANGUARD POOL



2003249 Bluestone Blend

220



2003247 Lake Blend

220



2004323 Mauna

270




2003509 Rodas

270



2003505 Kara Beige


270




2003433 Quartz Beige

220


25x25 mm - 1"x1"
P7
m²




Private Villa | Kara Beige




2004806 Sena 220




2004325 Tulum Iridis 300




2003508 Arrecife Blue 270




2003250 Caribe Blend 220




2004787 Saona 220




2004326 Navagio 270




2003504 Kara Blue 220




2003251 Tourmaline Blend 220




2003252 Blue Macauba 220



2004328 Navagio Luminis 330




2003622 Ios Blue 220




2004786 Maureen 220

VANGUARD POOL



2003388 Forest Blue 270



2004784 Moana Matte 270
 N



2004319 Bali Stone 270




2004322 Lungomare 270



2004782 Daria 220
 N

25x25 mm - 1"x1"
 P7
 m²


Private Villa | Forest Blue



P
 S
 M
 X
 <
 >

ONIX


VANGUARD POOL




2004785 Zale 220 




2004783 Comte Iridis 300 




2004327 Borneo 270




2004324 Formentor Iridis 300



2004329 Borneo Luminis 330 

25x25 mm - 1"x1"
P7

*m*²

Private Villa | Comte Iridis




25x25 mm - 1"x1"


P6

m²

VANGUARD POOL ANTISLIP



2003958 Arrecife Blue Antislip 300




2003960 Forest Blue Antislip 300



2003438 Bluestone Blend Antislip 250



2003961 Lake Blend Antislip 250



2003953 Tourmaline Blend Antislip 250



2003959 Quartz Grey Antislip 250

Private Villa | Tourmaline Blend Antislip

P
S
M

⊗
⊗
X
<
>

ONIX



25x25 mm - 1"x1"


P7



m²




OPALESCENT




2003633 Opalescent Azul Marino

300




2003634 Opalescent Azul Cielo

300



2003639 Opalescent Mix Azul

300



2003635 Opalescent Azul Celeste

300

Private Villa | Opalescent Azul Celeste

P

S

M




ONIX

OPALESCENT




2003636 Opalescent Verde

300




2003637 Opalescent Verde Claro

300



2003638 Opalescent Beige

300




2004427 Opalescent Blanco


300

25x25 mm - 1"x1"
P7
m²


Iberostar Selection Santa Eulalia Ibiza | Opalescent Verde Claro




OPALESCENT




2004760 Opalite Negro 300




2004331 Opalite Azul Celeste 270



2004509 Opalite Blanco 300



2004330 Opalite Verde Claro 270



2004333 Opalite Blanco Luminiscent 300



25x25 mm - 1"x1"


P7



m²




Private Villa | Opalite Verde Claro






25x25 mm - 1"x1"
 P7
 m'
 ■

COLOUR BLENDS




2003885 Boracay

230




2003884 Hanalei

230




2000110 Piscis

200



2002741 Piscis Luminiscent

300




2000095 San Marco Azul

230


Private Villa Benicasim | San Marco Azul

COLOUR BLENDS




2000130 Black Scandinavian

200




2000120 Bahia

200




2003887 New Castilla

230




2003206 Eubea

230



2002225 Majestic Grey

200




2001198 Aqua

200

25x25 mm - 1"x1"
P7
m²

Private Villa | Black Scandinavian





25x25 mm - 1"x1"

P7



m²




IRIDISCENT COLOUR BLENDS




2001308 Mistral

230



2000119 Acuario

230




2003333 Dessert

270



2002863 Polar

240



2002517 Radiantglass Topaz

270




25x25 mm - 1"x1"
 P7
 m²

OPALO




2000206 Opalo Negro

425




2000213 Opalo Iridescent Blue

425




2001201 Opalo Turquesa

422



2003329 Opalo Iridescent Turquoise

425



2000205 Opalo Blanco

422

Private Villa Costa d'en Blanes | Opalo Negro




25x25 mm - 1"x1"


P5

m²


ECOSTONES




2003255 Nero Marquina Matte 424



2004522 New Basalt 330



2004523 New Slate 330




2003276 Silver Matte 390




2003281 Gray Silver Mix 390




2003541 Zement Grey 390



2004300 Fosco Matte 390



2004301 Ivy Matte 390



2004298 Neon Matte 390

Private Villa | Gray Silver Mix

P
S
M
X
X
X
<
>
ONIX

ECOSTONES




2003277 Ecrú Matte 390




2003280 Crema Marfil Matte 380



2003278 Ivory Honed 380



2004524 New Limestone 330



2004297 Habana Matte 390



2004310 Calacatta Gold Matte 390



2003274 Calacatta Matte 390




2003279 Statuario Matte 380



2003513 Venato White Matte 380

25x25 mm - 1"x1"
P5
m²



Private Villa | Crema Marfil Matte



25x25 mm - 1"x1"
P5
m²

LUMINESCENT

ONIX's luminescent glass mosaic glows in the dark for hours after being charged with light, both natural or artificial (fluorescent, ultraviolet or halogen). This cycle may be repeated indefinitely.

The glow endurance depends on how long it has been exposed to light and also with the type of light it has been energized with. The luminescent will then gradually fade away after hours in the darkness.

This mosaic is weatherproof so it is suitable for any use: swimming pools, indoors & outdoors, walls, residential floors... It can be used as a plain color or mixed with the rest of ONIX mosaics.

El mosaico vítreo luminescente brilla en la oscuridad durante horas después de haber estado expuesto a la luz, tanto natural como artificial fluorescente, ultravioleta o halógena. Este proceso puede repetirse indefinidamente.


El tiempo de emisión dependerá del tipo de luz con el que se haya efectuado la carga, así como del tiempo que haya estado cargando el mosaico luminescente. La intensidad de la emisión es gradual, disminuyendo poco a poco con el paso de las horas.

Este mosaico es resistente a condiciones meteorológicas y, por tanto, apto para cualquier uso: piscinas, interiores y exteriores, paredes, suelos residenciales... Se puede utilizar como base o se puede mezclar con otro producto de ONIX mosaico.


La mosaïque de verre phosphorescente brille dans l'obscurité pendant des heures après avoir été exposée à la lumière tant naturelle qu'artificielle (fluorescents, ultraviolets, halogènes). Cette opération peut être répétée de manière indéfinie.

Le temps d'émission dépendra du type de lumière utilisée mais aussi du temps durant lequel la mosaïque phosphorescente aura été exposée. Le temps d'émission est gradué et diminuera peu à peu au fil des heures.


Cette mosaïque est résistante aux conditions météorologiques. Elle peut donc être utilisée dans n'importe quelle application: piscines, intérieurs et extérieurs, murs, sols résidentiels... Elle peut être posée seule ou en mélange avec d'autres références d'ONIX mosaico.



2002754 Luminescent Blue 570



2002753 Luminescent Bright Green 570



2004471 Luminescent White 570





25x25 mm - 1"x1"

P7



m²



NIEVE

 <p>2003881 Nieve Azul Oscuro 25260 230</p>	 <p>2003880 Nieve Verde Oscuro 25360 230</p>	 <p>2003879 Nieve Marrón 25460 230</p>
 <p>2000079 Nieve Azul Marino 25250 200</p>	 <p>2003883 Nieve Turquesa 25365 230</p>	 <p>2000086 Nieve Rojo 25554 250</p>
 <p>2000077 Nieve Azul Cielo 25254 200</p>	 <p>2003882 Nieve Azul Medio 25264 230</p>	 <p>2003878 Nieve Ocre 25464 230</p>
 <p>2000076 Nieve Azul Celeste 25251 200</p>	 <p>2002985 Nieve Aguamarina 25255 200</p>	 <p>2003331 Nieve Moka 25455 200</p>
 <p>2000078 Nieve Azul Claro 25252 200</p>	 <p>2000091 Nieve Verde Claro 25351 200</p>	 <p>2003877 Nieve Beige 25461 230</p>
 <p>2000084 Nieve Negro 25150 230</p>	 <p>2000089 Nieve Verde 25357 200</p>	 <p>2000087 Nieve Rosa 25553 200</p>
 <p>2003332 Nieve Gris Oscuro 25154 200</p>	 <p>2004425 Nieve Verde Light 25353 200</p>	
 <p>2000081 Nieve Gris 25151 200</p>		

Private Villa | Nieve Azul Medio 25264

P
S
M



ONIX



25x25 mm - 1"x1"

P6






m²




Private Villa | Nieve Azul Cielo 25254 Seda Antislip


NIEVE ANTISLIP




 **Nieve Azul Marino 25250 Seda Antislip**
2004836 / 350




 **Nieve Marrón 25460 Seda Antislip**
2004840 / 350




 **Nieve Negro 25150 Seda Antislip**
2004845 / 350




 **Nieve Azul Cielo 25254 Seda Antislip**
2004837 / 350




 **Nieve Beige 25461 Seda Antislip**
2004841 / 350





 **Nieve Gris 25151 Seda Antislip**
2004846 / 350




 **Nieve Azul Celeste 25251 Seda Antislip**
2004838 / 350




 **Nieve Verde Claro 25351 Seda Antislip**
2004843 / 350




 **Nieve Blanco 25103 Seda Antislip**
2004847 / 350



 **Nieve Azul Claro 25252 Seda Antislip**
2004839 / 350



 **Nieve Verde 25357 Seda Antislip**
2004842 / 350



25x25 mm - 1"x1"
 P7
 m²

Arena Swimming Pool Malaysia | Serie Lisa

LISA

 2000049 Lisa 25200 230	 2000047 Lisa 25201 200	 2000048 Lisa 25202 200	 2000063 Lisa 25303 230	 2001269 Lisa 25701 230	 2001272 Lisa 25403 230	 2001271 Lisa 25406 200	 2002805 Lisa 25108 200	 2000056 Lisa 25100 230	 2000057 Lisa 25503 411	 2002806 Lisa 25105 200	 2000053 Lisa 25101 200	 2000052 Lisa 25103 200	 2003604 Lisa 25113 200
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--

WATER COLOR CHART

ADVISE / AVISO / REMARQUES

The images displayed are approximate simulations and ONIX cannot guarantee that the color of the water will have the exact same resemblance. Several factors vary the tone of swimming pools after installation like weather conditions, amount of direct sunlight, time of day, depth of the pool, color of the grout applied, surroundings, geo location with respect to the hemisphere...

ONIX no puede garantizar la exactitud del color del agua, es una simulación aproximada. Hay muchos factores que pueden variar el tono: incidencia del sol y nubes, hora del día, profundidad de la piscina, el color de la junta, ubicación respecto al hemisferio...

Ces photos sont des simulations, Onix ne peut pas garantir l'exactitude de la couleur de l'eau présentée. Plusieurs facteurs peuvent en effet influencer sur la nuance de la couleur comme par exemple: l'ensoleillement, les nuages, l'heure du jour, la localisation par rapport à l'hémisphère, la profondeur de la piscine, l'environnement de la piscine, la couleur du joint utilisé...



2003505 Kara Beige 270



2003433 Quartz Beige 220



2004324 Formentor Iridis 300



2004782 Daria 220



2004783 Comte Iridis 300



2004784 Moana Matte 270



2004322 Lungomare 270



2004319 Bali Stone 270



2003388 Forest Blue 270



2003622 Ios Blue 220



2003251 Tourmaline Blend 220




2004326 Navigio 270



2003506 Kara Grey 220




2004318 Nordic Stone 270




2003511 Arrecife Iridis Grey 330



2004787 Saona 220




2004806 Sena 220




2003508 Arrecife Blue 270




2004427 Opalescent Blanco 300




2003637 Opalescent Verde Claro 300



2003636 Opalescent Verde 300



2003634 Opalescent Azul Cielo 300



2003633 Opalescent Azul Marino 300



2004760 Opalite Negro 300



Residential Complex Boas de Ibiza | Special Mix

PROJECTS



Residential Patio Blanco Ibiza, Opalo Blanco.



Hotel Torre del Mar Ibiza, Opalo Blanco.



Aguas de Ibiza Grand Luxe Hotel, Opalo Blanco.




Private Villa, Polar



Gran Meliá Palacio de Isora Tenerife, Opalo Blanco.



Anemos Luxury Grand Resort, Zambra





Natureglass Bone.



Private Villa, Bali Stone.



Insotel Club Tarida Playa Ibiza, Nieve Beige 25461.




Private Villa, Forest Blue.



Private Villa, Gray Silver Mix



Herdade do Zambujal Castro Verde, New Slate



Temptation Cancun Resort, Special Mix



Nero Newstead Brisbane, Opalo Negro




New Catalogue Deco 2020

An inexhaustible source of inspiration, fascinating blends designed for high-end décor. Trendy colours, textures full of creativity, finishes with a high technical component...



New Catalogue Geo Patterns & Custom Designs 2020

Designs and patterns aimed at decorating floors and walls with their own personality.



MODULAR

COLLECTION




50x28,5x28,5 mm - 2" x 1 1/2" x 1 1/2"

P8




MOSAIC FINISHING PIECES




N  **Step 50150 Seda Antislip**
2004923 / 830




N  **Step 50250 Seda Antislip**
2004919 / 830





N  **Step 50254 Seda Antislip**
2004921 / 830



N  **Step 50153 Seda Antislip**
2004890 / 830




N   **Step Luminiscent White Seda Antislip**
2004911 / 630

Step

It is the perfect piece for step edges and pool coronation stones that can sometimes be problematic. Its non-slip finish and variety of colours complete a range that blends perfectly with all our products.

La pieza perfecta para el canto de los escalones y coronaciones de piscina que en ocasiones pueden resultar problemáticos. Sus distintos acabados y variedad de colores completan una gama que combina perfectamente con cualquiera de nuestros productos.

C'est la pièce idéale pour les marches d'escalier et le couronnement qui peuvent parfois être problématiques. Sa finition antidérapante et sa variété de couleurs complètent une gamme qui se marie parfaitement à tous nos produits.




■ P8 50x30x30 mm - 2"x1.18"x1.18"


Special Pieces
These pieces are sold by unit.
Estas piezas se venden por unidad.




N **Cove 50150 Seda Antislip**
2004924 / 830




N **Cove 50250 Seda Antislip**
2004920 / 830



N **Cove 50254 Seda Antislip**
2004922 / 830



N **SP1 Seda Antislip**
155 / Luminiscent 160



N **SP3 Seda Antislip**
155 / Luminiscent 160




N **SP5 Seda Antislip**
155 / Luminiscent 160




N **Cove 50153 Seda Antislip**
2004925 / 830



N **Cove Luminiscent White Seda Antislip**
2004926 / 630



N **SP2 Seda Antislip**
155 / Luminiscent 160




N **SP4 Seda Antislip**
155 / Luminiscent 160

Cove

This novel piece considerably enhances the aesthetics of the pool with a much more elegant and careful finish for the transition area between floor and wall.

Esta novedosa pieza mejora considerablemente la estética de la piscina ofreciendo un acabado mucho más elegante y cuidado en la transición entre suelo y pared.

Cette nouvelle pièce améliore considérablement l'esthétique de la piscine avec une finition beaucoup plus élégante et soignée pour la zone de transition entre le sol et le mur.




Special Pieces

All pieces are available in the Step & Cove colour range.

Todas las piezas se encuentran disponibles en la gama de colores Step & Cove.

Toutes les pièces sont disponibles dans la gamme de couleurs Step & Cove.






Private Villa | Web White Grey


25x25 mm - 1"x1"

DECO PATTERNS




2003351 Web White Grey 595
 Opalo Blanco, Natureglass White, Opalo Gris.

Sheet 4,9 mm - 0.19" Thickness 933x933 mm - 36.73"x 36.73" 0,87 m²
 Box 9 Sheets 0,87 m² - 9.36 sqft



2003356 Oriental Dreams Gold 918
 Natureglass White, Nador.


Sheet 4,9 mm - 0.19" Thickness 1244x1244 mm - 48.98"x 48.98" 1,54 m²
 Box 16 Sheets 1,54 m² - 16.57 sqft



2003352 Web White 595
 Opalo Blanco, Natureglass White.


Sheet 4,9 mm - 0.19" Thickness 933x933 mm - 36.73"x 36.73" 0,87 m²
 Box 9 Sheets 0,87 m² - 9.36 sqft

DECO PATTERNS




2003350 Labyrinth Grey 595
Opalo Gris, Natureglass White.

Sheet 4,9 mm - 0.19" Thickness 622x622 mm - 24.48"x24.48" 0,39 m²
Box 4 Sheets 0,39 m² - 4.19 sqft




2003349 Labyrinth White 595
Opalo Blanco, Natureglass White.

Sheet 4,9 mm - 0.19" Thickness 622x622 mm - 24.48"x24.48" 0,39 m²
Box 4 Sheets 0,39 m² - 4.19 sqft



2002098 Inca Grey 595
Stoneglass 25013, Opalo Gris, Opalo Negro.

Sheet 4,9 mm - 0.19" Thickness 622x622 mm - 24.48"x24.48" 0,39 m²
Box 4 Sheets 0,39 m² - 4.19 sqft



Private Villa | Inca Grey




25x25 mm - 1"x1"




SEA SHADING BLENDS

Module: 2488x467 mm - 97.95" x 18.1" 1,16 m² - 12.5 sqft 10,56 kg - 23.28 lb
 Shading blends are sold by modules (1 module = 8 sheets) See page 107
 Los degradados se venden por módulos (1 módulo = 8 hojas) Ver página 107
 L1 and L8 mixtures can be sold separately per sqm. Las mezclas L1 y L8 se pueden vender por separado en m2.



Degradado Brume 270



Degradado Aquamarine 340

Private Villa | Degradado Brume


P
S
M



ONIX


SEA SHADING BLENDS

Module: 2488x467 mm - 97.95" x 18.1" 1,16 m² - 12.5 sqft 10,56 kg - 23.28 lb
 Shading blends are sold by modules (1 module = 8 sheets) See page 107
 Los degradados se venden por módulos (1 módulo = 8 hojas) Ver página 107
 L1 and L8 mixtures can be sold separately per sqm.
 Las mezclas L1 y L8 se pueden vender por separado en m2.



- 2002513 L1
- 2002386 L2
- 2002385 L3
- 2002384 L4
- 2002383 L5
- 2002382 L6
- 2002381 L7
- 2002516 L8


Degradado Gregal 270



- 2002512 L1
- 2002394 L2
- 2002393 L3
- 2002392 L4
- 2002391 L5
- 2002390 L6
- 2002389 L7
- 2002514 L8

Degradado Altea 270

Private Villa | Degradado Gregal



P
S
M




ONIX




Private Villa | Delfin S_002

Special Order
25x25 mm - 1" x 1"

HAPPY POOLS



2002560 Delfin S_002
2000x1330 mm - 78.74"x52.36"




907 2002579 Manta Raya S_001
2000x1500 mm - 78.74"x59.05"



632 2002580 Delfin S_001
2000x1500 mm - 78.74"x59.05"



2002567 Delfines 3
3000x1660 mm - 118.11"x65.35"



918 2002564 Delfin Baby
2000x1000 mm - 78.74"x39.37"



907 2002563 Delfin
3330x1330 mm - 131.1"x52.36"



2002520 Blue Marlin S_001
1500x2330 mm - 59.09"x91.73"



2002566 Delfines 2
3000x3000 mm - 118.11"x118.11"



921 2002568 Foca
2000x2330 mm - 78.74"x91.73"

The Happy Pools decors are supplied with a background of Nieve 25251. If a different background is needed, it should be indicated in the order. Check price and loading date.

Los decorados de Happy pools se sirven con fondo 25251. Para cambio de fondo indicarlo en el pedido. Consultar precio y plazo de entrega.

Les décors Happy Pools sont livrés sur fond 25251. Si vous désirez un autre fond, veuillez l'indiquer sur la commande et nous consulter pour le prix et les délais de fabrication.



2002562 Caballito de Mar 300
330x1000 mm - 65.35"x52.3"




2002565 Delfin Feliz 910
1660x1330 mm - 65.35"x52.3"



2002561 Ancla 466
660x1000 mm - 25.98"x39.37"



2002452 Pez Payaso S_001 531
1000x1330 mm - 39.37"x52.36"



2002443 Turtle S_001 631
2000x2000 mm - 78.74"x 78.74"



2002442 Pez Loro 907
1660x1660 mm - 65.35"x 65.35"




2002571 Estrella de Mar 2 841
1000x1000 mm - 39.37"x 39.37"



2002441 Estrella de Mar 5 631
2000x2000 mm - 78.74"x 78.74"



2002572 Estrella de Mar 3 918
1330x1330 mm - 52.3"x52.3"




2002582 Deco Flor 642
2660x2000 mm - 104.72"x 78.74"

Special Order

25x25 mm - 1"x1"



Private Villa | Blue Marlin S_001





Special Order

Private Villa | Digital Print

DIGITAL PRINT



A digital printing system that reproduces any image or vector file on glass mosaic.

Process

- Send a photo or a similar reference image.
- Choose the base material.
- Send the space's dimensions.

Specifications

- Digital image in JPEG or TIFF extension, with a 300 dpi resolution.
- Vector file in EPS or AI format.

Note

- If the image does not have the appropriate resolution, ONIX will suggest a similar alternative image.
- ONIX may submit a different estimate for very complex designs.

Es un sistema de impresión digital que reproduce sobre mosaico vítreo cualquier imagen o archivo vectorial.

Proceso

- Envía tu propia fotografía o una imagen referencia similar.
- Elige el material base.
- Dinos el tamaño del decorado.

Requisitos

- Imagen digital en formato JPEG o TIFF, con una resolución de 300 ppp.
- Archivo vectorial en formato EPS o AI.

Consideraciones

- Si la imagen no tiene la resolución adecuada, ONIX propondrá una imagen alternativa similar.
- Para propuestas muy elaboradas, ONIX podrá presupuestar el diseño aparte.

C'est un système d'impression digitale qui reproduit les images ou fichiers vectoriels sur la mosaïque de verre.

Processus

- Envoyez une photo ou une image de référence similaire.
- Choisissez le matériau de base.
- Envoyez les dimensions de l'espace.

Conditions

- Image numérique dans un format JPEG ou TIFF, avec une résolution de 300 ppp.
- Format de fichier vectoriel EPS ou AI.

Remarque

- Si l'image n'a pas la résolution appropriée, ONIX proposera une image alternative similaire.
- ONIX peut soumettre un devis séparé pour des designs très complexes.

P
S
M

⊗
⊗
X
<
>

ONIX



Special Order

Iberostar Grand Hotel Portal Nous | Pixel Art

PIXEL ART



JW Marriott Maldives

Each tile is a pixel. We transform a design or image into a mosaic with 25x25 chips. Reproduce logos, transform images, borders, patterns...

Process

- Give us a detailed description of your idea with a reference image.
- Submit your own design if you have it.
- Choose the materials (colors and textures).
- Send the space's dimensions.

Specifications

- Detailed information.
- Reference image with a good definition of lines and colors.
- Vector file in EPS or AI format.

Note

- The more detail is required, the bigger the decor should be.

Cada tesela, un pixel. Transformamos un diseño o imagen en un mosaico con piezas 25x25. Reproduce logotipos, transforma imágenes, cenefas, patrones...

Proceso

- Explica bien tu idea con una imagen referencia.
- Envía tu propio diseño, si lo has desarrollado.
- Elige los materiales (colores y texturas).
- Dinos el tamaño del decorado.

Requisitos

- Información detallada.
- Imagen de referencia con cierta definición en líneas y colores.
- Archivo vectorial en formato EPS o AI.

Consideraciones

- Cuanto más detalle se requiera, más grande debe ser el decorado.

Chaque tesselle est un pixel. Nous transformons un design ou une image en une mosaïque avec des pièces de 25x25. Reproduisez des logos, transformez des images, des frises, des motifs...

Processus

- Envoyez une description détaillée de votre idée avec une image de référence.
- Envoyez votre propre design.
- Choisissez les matériaux (couleurs et textures).
- Envoyez les dimensions de l'espace.

Conditions

- Informations détaillées.
- Image de référence avec une bonne définition des lignes et des couleurs.
- Format de fichier vectoriel EPS ou AI.


Remarque

- Plus le détail est important, plus le décor doit être grand.

P
S
M

⊗
⊗
X
<
>

X
I
N
O



TECHNICAL

INFORMATION

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Format	Series	Test UNE-EN-ISO 10545-3 Water Absorption	Test UNE-EN-ISO-101-92-101 Surface hardness. Mohs	Test UNE-EN-ISO 10545-9 Resistance to thermal shocks	Test UNE-EN-ISO 10545-12 Frost Resistance	Test UNE-EN-ISO 10545-13:1998 Resistance to chemical attack		
						Domestic Products	Poll water additives	
Penta	Penta Ecostones	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA	
	Penta Vanguard Pool	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA	
Antislip	Penta Ecostones Matte	None	5	Resistant	Resistant	GA	GA	
Square	Colour Blends	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA	
	Ecostones	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA	
	Iridescent Colour Blends	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA	
	Lisa	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA	
	Luminiscent	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA	
	Nieve	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA	
	Opalescent	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA	
	Opalo	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA	
	Vanguard Pool	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA	
	Antislip	Ecostones Matte	None	5	Resistant	Resistant	GA	GA
		Nieve Antislip	None	5	Resistant	Resistant	GA	GA
		Vanguard Pool Antislip	None	5	Resistant	Resistant	GA	GA

Test UNE-EN-ISO 10545-13:1998 Resistance to chemical attack		Test UNE-EN-ISO 10545-14 Resistance to staining	Test UNE-EN-ISO 10545-11=1997 Cracking	DIN 51094 Colour Stability on exposure to light and UV rays	DCOF Wet Dynamic Coefficient of Friction ANSI A 137.1 Standard	DIN 51130:2004 SLIP Resistance wearing shoes	DIN 51097 SLIP Resistance in bare feet	Test UNE-ENV 12633:2003 (CTE) Anti skid coefficient, suitable for outdoor use and swimming pools
Low acid and alkalins	High acid and alkalins							
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant	≥ 0,42	R11	Class C	Class 3
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant				
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant	≥ 0,42	R11	Class C	Class 3
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant	≥ 0,42	R11	Class C	Class 3
GLA	GHA	Class 5	Resistant	Resistant	> 0,60	R11	Class C	Class 3

SUITABILITY GUIDE

Format	Series	References	Wall	Floor	Wet areas	Pools	Materials
Penta	Penta Ecostones	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
	Penta Vanguard Pool	All Products	Int / Ext	No	Yes	Yes	Glass
Square	Colour Blends	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
	Ecostones	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
	Iridescent Colour Blends	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
	Lisa	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
	Luminiscent	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
	Nieve	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
	Nieve Antislip	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
	Opalescent	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
	Opalo	All Products	Int / Ext	No	Yes	Yes	Glass
	Vanguard Pool	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
	Vanguard Pool Antislip	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Modular	Deco Patterns	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
		Oriental Dreams Gold	Int / Ext	No	Yes	Yes	Glass Gold
	Mosaic Finishing Pieces	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
	Sea Shading Blends	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass

P3 Penta | 5 Sheets

Sheet Hoja	5,3 mm - 0.208" Thickness	311x311 mm - 12.24"x12.24"	1,07 kg - 2.35 lb
Box Caja	5 Sheets	0,49 m ² - 5.27 sqft	5,35 kg - 11.79 lb
Pallet Palet	216 Boxes	105,84 m ² - 1139.25 sqft	1156 kg - 2548 lb
Euro Pallet Euro Palet	144 Boxes	70,56 m ² - 759.5 sqft	770 kg - 1697 lb

P4 Penta | 10 Sheets

Sheet Hoja	5,3 mm - 0.208" Thickness	311x311 mm - 12.24"x12.24"	1,07 kg - 2.35 lb
Box Caja	10 Sheets	0,98 m ² - 10.54 sqft	10,07 kg - 23.58 lb
Pallet Palet	108 Boxes	105,84 m ² - 1139.25 sqft	1156 kg - 2548 lb
Euro Pallet Euro Palet	72 Boxes	70,56 m ² - 759.5 sqft	771 kg - 1699.7 lb

P5 Square 12x12 | 5 Sheets

Sheet Hoja	4,9 mm - 0.19" Thickness	311x311 mm - 12.24"x12.24"	0,91 kg - 2.01 lb
Box Caja	5 Sheets	0,49 m ² - 5.27 sqft	4,57 kg - 10.1 lb
Pallet Palet	216 Boxes	105,84 m ² - 1139.25 sqft	987,12 - 2175 lb
Euro Pallet Euro Palet	144 Boxes	70,56 m ² - 759.5 sqft	658 kg - 1450 lb

P6 Square 12x12 | 10 Sheets

Sheet Hoja	4,9 mm - 0.19" Thickness	311x311 mm - 12.24"x12.24"	0,91 kg - 2.01 lb
Box Caja	10 Sheets	0,98 m ² - 10.54 sqft	9,14 kg - 20.14 lb
Pallet Palet	126 Boxes	123,48 m ² - 1329.12 sqft	1151,6 kg - 2538 lb
Euro Pallet Euro Palet	84 Boxes	82,32 m ² - 886.1 sqft	767,76 kg - 1692 lb

P7 Square 12x18

Sheet Hoja	4,9 mm - 0.19" Thickness	310x467 mm - 12.2"x18.1"	1,32 kg - 2.89 lb
Box Caja	14 Sheets	2,03 m ² - 21.52 sqft	18,48 kg - 40.73 lb
Pallet Palet	60 Boxes	121,8 m ² - 1311 sqft	1124 kg - 2477 lb
Euro Pallet Euro Palet	50 Boxes	101,5 m ² - 1092 sqft	957 kg - 2109 lb

P8 Mosaic Finishing Pieces

Box Caja	96 Tesserae	5 m - 16,40 ft	3,15 kg - 6,94 lb
Pallet Palet	180 Boxes	900 m - 2952,76 ft	580,4 kg - 1278,68 lb
Euro Pallet Euro Palet	200 Boxes	1000 m - 3280,84 ft	647,6 kg - 1427,71 lb



Dots

GREAT GRIP

The dot backing system allows up to 91% of surface free for the adhesive.

El soporte por puntos deja libre hasta el 91% de la superficie para adhesivo.

Le système de montage sur points laisse jusqu'à 91% de surface libre pour l'adhésion du ciment colle.

FAST INSTALLATION

The size of 12 x 18 tesserae and the ease of installation allows up to a 27% time saving during the installation.

El mayor tamaño de 12 x 18 teselas y la facilidad de colocación de las láminas permite un ahorro del 27% del tiempo durante la instalación.

La dimension des plaques 12 x 18 permet un gain de temps de 27% durant la pose.

HIGH RESISTANCE

The dot backing is damp proof, so it can be stored outside and it will remain unaltered.

Este sistema por puntos es insensible a la humedad. Es posible almacenarlo en el exterior permaneciendo inalterable.

Ce système ne craint pas l'humidité. Le matériel peut donc être stocké à l'extérieur sans que celui-ci ne subisse aucunes altérations.

MAXIMUM FLEXIBILITY

Full adaptability to any type of surface: corners, curved, irregular finishes...

Total adaptabilidad a cualquier tipo de superficie: esquinas, curvadas, acabados irregulares...

Adaptabilité totale à tout type de surface: angles, finitions courbes, irrégulières...

MINIMUM THICKNESS

An even thickness which conceals the surface of the grouting.

Un grosor homogéneo que se oculta por completo con el rejunte.


Une épaisseur homogène parfaitement cachée avec le rejoint du produit.

VISUAL CONTROL

Unlike paper support, when you visualize the mosaic in the installation it is possible to create drawings and shapes.

Al contrario del soporte papel, al visualizar el mosaico en la instalación es posible crear dibujos y formas.

Contrairement au support papier, lorsque vous visualisez la mosaïque dans l'installation, il est possible de créer des dessins et des formes.




Mesh

GREAT GRIP

Mesh mounting system leaves the 75% of the back free for the adhesive.

El sistema de soporte por malla deja libre el 75% de la superficie del mosaico para el adhesivo.

Le montage de la mosaïque sur filet laisse 75% de la surface libre pour le ciment colle.



PENTA GLASS MOSAIC:

This Artisan-edge glass mosaic is made with recycled glass pieces and may include irregular edges, rustic appearances, minimal imperfections or slight variations in sizing and squareness. These characteristics are inherent to this product due to the manufacturing process. The slight size or shape variations may affect the grout joint appearance, further enhancing the natural aspect of this product. Use constitutes acceptance.

El aspecto artesanal del mosaico vítreo en formato PENTA es una cualidad inherente en estos productos por el proceso de fabricación. Las teselas podrían incluir ciertas irregularidades y mínimas imperfecciones en el tamaño aportando cierta apariencia rústica más alejada de la perfección cuadriculada. Además la reducción de tamaño y variaciones de tono pueden afectar al aspecto del rejunte y modificar la apariencia natural de estos mosaicos. El uso constituye aceptación de esta advertencia.

ONIX GLASS MOSAIC:

All ONIX 98% recycled glass mosaics series are made of molten glass. Molten glass characteristics may include irregular edges and small variations in size. These characteristics are inherent to the product and to the standard production. The small size and shape variations can affect the grout joint appearance and enhance the natural aspect of these products. Use constitutes acceptance.


Todas las series ONIX con un 98% de vidrio reciclado están hechas con vidrio molido. Esta materia posee unas características particulares que podría ocasionar ligeras irregularidades y variaciones de tamaño en las fichas. Es una cualidad inherente al producto y a la producción estándar. La reducción de tamaño y variaciones de tono pueden afectar al aspecto del rejunte y modificar la apariencia natural de estos mosaicos. El uso constituye aceptación de esta advertencia.



Made in Spain




98% Recycled Glass




Unalterable Colour



High Resistance




0% Water Absorption



Minimum Thickness



Antislip C3/R11



Maximum Flexibility



PREPARATION OF THE BASE

The base on which the laying will be effected, must be perfectly smooth, uniform and white. A different colour damages the aesthetic look of the final result.



THE GLUEING OPERATION

White C2 glue, as per EN12004, must be used. By using the smooth side of the trowel, the glue has to be spread out uniformly on the base (2 sq.m. approximately). By using the jagged side of the trowel (2 or 3 mm.), comb the glue.



THE LAYING OF MOSAIC TILES

Adhere the sheet to the surface by pressing with a rubber trowel. It is important to make sure that the distance between one sheet and another is the same as the one among the tesseras so that all the joints look alike. We suggest to join the sheets when it comes to laying.



GROUTING

Joints must be clean, dry and free from dust. The remains of adhesive, after laying, must be removed while it is still fresh. Use grouting paste, RG type, as per EN 13888, spread it out with a rubber trowel.



CLEANING

Let it dry until the paste gets brightless, superficially, and then proceed to clean it with a sponge soaked in water. Once it gets dry, remove it with a dry cloth.

PREPARACIÓN SOPORTE

El soporte sobre el cual se efectuará la colocación deberá estar perfectamente liso, uniforme y blanco. Un color diferente perjudica la estética del resultado final.

OPERACIÓN ENCOLADO

Usar cemento cola tipo C2 color blanco, según EN 12004. Usando el lado liso de la llana extender el adhesivo uniformemente sobre el soporte (aprox. 2 m²). Con el lado dentado de la llana (2 ó 3 mm.) peinar el cemento cola.

COLOCACIÓN MOSAICO

Adherir la hoja a la superficie presionando con una llanta de goma. Es importante asegurarse que la distancia entre hoja y hoja es igual a la que hay entre las teselas para que todas las juntas sean iguales entre sí. Aconsejamos trabar las hojas a la hora de su colocación.

REJUNTADO

Las juntas deben estar limpias, secas y exentas de polvo. El adhesivo sobrante de la colocación se debe eliminar cuando esté todavía fresco. Utilizar pasta de rejuntar tipo RG según EN 13888, extendiéndolo con una llana de goma.

LIMPIEZA

Dejar secar hasta que la masa pierda el brillo superficial y proceder a su limpieza con una esponja humedecida en agua. Una vez seco eliminar con un trapo seco.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface sur laquelle on va effectuer la pose, doit être parfaitement lisse, uniforme et blanche. Une couleur différente nuit l'aspect esthétique du résultat final.

OPÉRATION DE COLLAGE

Employer une colle de type C2 de couleur blanche, selon la norme EN12004. Tout en employant le côté lisse de la truelle, la colle doit être répartie uniformément sur la surface (2 m² approximativement). Tout en employant le côté denté de la truelle (2 ou 3 mm.), peigner la colle.

LA POSE DE LA MOSAÏQUE

Adhérer la feuille à la surface tout en pressant avec une truelle en caoutchouc. Il est important de s'assurer que la distance entre chaque plaque est identique à celle entre les tesselles, de façon à ce que tous les joints soient égaux entre eux. Nous conseillons une pose des plaques en quinconce.




REMPLISSAGE DES JOINTS

Les joints doivent être propres, secs et sans poussière. Le surplus de colle suite à la pose doit être éliminé lorsqu'il est encore frais. Utiliser un joint de type RG selon la norme EN13888, tout en répartissant avec une truelle en caoutchouc.

NETTOYAGE

Laisser sécher jusqu'à ce que le joint perde son éclat superficiel et procéder à son nettoyage avec une éponge humide. Une fois que tout est sec, nettoyer avec un chiffon sec.

USE IN SWIMMING POOL (EXAMPLE) | Aplicación en piscina (ejemplo) | Emploi en piscine (exemple).



Shading Blends are made of different blends that shade off from light to dark tones. There are 8 levels in each degradado and they are sold by module per level. Individual levels are sold separately in case they are needed to complete the floor, wall or ceiling. The size of the complete eight level degradado is 2488x467 (97.95"x18.1").

Los degradados están compuestos por mezclas que van desde la más clara a la más oscura. Se venden por módulos. Además, hay niveles que se venden por separado para complementar en pavimento, revestimiento o techo. Las medidas de los degradados son de 2488x467 mm.

Les dégradés sont composés de mélanges allant du plus clair au plus foncé. Ils sont vendus au module par niveau, la commande minimum par niveau étant d'1 boîte (=2.03 m²). Les différents niveaux peuvent également être vendus séparément. Les dimensions des plaques sont de 311 x 467 mm.

COLOURS INDEX

Beige, Yellow, Orange, Brown & Red



Penta New Limestone
PAG. 16



Penta Cream Matte
PAG. 16



Penta New Slate
PAG. 16



Lisa 25108
PAG. 57



Nieve Rosa 25553
PAG. 53




New Limestone
PAG. 48



Nieve Beige 25461 Seda
Antislip PAG. 55



Nieve Beige 25461
PAG. 53



Opalescent Beige
PAG. 34



Nieve Moka 25455
PAG. 53



Crema Marfil Matte
PAG. 48



Quartz Beige
PAG. 22



Kara Beige
PAG. 22



Ecru Matte
PAG. 48




Ivory Honed
PAG. 48



Dessert
PAG. 43



New Castilla
PAG. 40



Nieve Ochre 25464
PAG. 53



Lisa 25701
PAG. 57




Lisa 25406
PAG. 57




Nieve Marrón 25460 Seda
Antislip PAG. 55



Nieve Marrón 25460
PAG. 53




Nieve Rojo 25554
PAG. 53



Lisa 25503
PAG. 57



New Slate
PAG. 47



Lisa 25403
PAG. 57

MOSAIC CREATOR



*Imagine and blend your custom mosaics,
shading blends and new Geo Patterns.*

www.onixmosaico.com/geopatterns

Web App optimized for desktop computer or tablet. Not recommended for smartphone devices.

NAME	PAGE								
Acuario	043	Kara Beige	022	Neon Matte	047	Nieve Verde 25357 Seda Antislip	055	Penta los Blue	012
Aqua	040	Kara Blue	025	Nero Marquina Matte	047	Nieve Verde Claro 25351	053	Penta Lake Blend	011
Arrecife Blue	025	Kara Grey	021	New Basalt	047	Nieve Verde Light 25353	053	Penta Mix Shade Matte	015
Arrecife Blue Antislip	031	Labyrinth Grey	080	New Castilla	040	Nieve Verde Claro 25351 Seda Antislip	055	Penta Nero Calatorao Matte	015
Arrecife Iridis Grey	021	Labyrinth White	080	New Limestone	048	Nieve Verde Oscuro 25360	053	Penta New Basalt	016
Bahia	040	Lake Bend	022	New Slate	047	Nordic Stone	021	Penta New Limestone	016
Bali Stone	026	Lake Blend Antislip	031	Nieve Aquamarina 25255	053	Opalescent Azul Celeste	033	Penta New Slate	016
Black Scandinavian	040	Lisa 25100	057	Nieve Azul Celeste 25251	053	Opalescent Azul Cielo	033	Penta Onice Matte	015
Blue Macauba	024	Lisa 25101	057	Nieve Azul Celeste 25251 Seda Antislip	055	Opalescent Azul Marino	033	Penta Print	012
Bluestone Blend	022	Lisa 25103	057	Nieve Azul Cielo 25254	053	Opalescent Beige	034	Penta Rodas	012
Bluestone Blend Antislip	031	Lisa 25105	057	Nieve Azul Cielo 25254 Seda Antislip	055	Opalescent Blanco	034	Penta Tourmaline	012
Boracay	039	Lisa 25108	057	Nieve Azul Claro 25252	053	Opalescent Mix Azul	033	Penta Venato White Matte	015
Borneo	028	Lisa 25113	057	Nieve Azul Claro 25252 Seda Antislip	055	Opalescent Verde	034	Piscis	039
Borneo Luminis	028	Lisa 25200	057	Nieve Azul Marino 25250	053	Opalescent Verde Claro	034	Piscis Luminiscent	039
Calacatta Gold Matte	048	Lisa 25201	057	Nieve Azul Marino 25250 Seda Antislip	055	Opalite Azul Celeste	036	Polar	043
Calacatta Matte	048	Lisa 25202	057	Nieve Azul Medio 25264	053	Opalite Blanco	036	Quartz Beige	022
Caribe Blend	025	Lisa 25303	057	Nieve Azul Oscuro 25260	053	Opalite Blanco Luminiscent	036	Quartz Grey	021
Comte Iridis	028	Lisa 25403	057	Nieve Beige 25461	053	Opalite Negro	036	Quartz Grey Antislip	031
Crema Marfil Matte	048	Lisa 25406	057	Nieve Beige 25461 Seda Antislip	055	Opalite Verde Claro	036	Radiantglass Topaz	043
Daria	026	Lisa 25503	057	Nieve Blanco 25103 Seda Antislip	055	Opalo Blanco	045	Rodas	022
Dessert	043	Lisa 25701	057	Nieve Gris 25151	053	Opalo Iridiscent Blue	045	San Marco Azul	039
Ecru Matte	048	Luminiscent Blue	051	Nieve Gris 25151 Seda Antislip	055	Opalo Iridiscent Tuquoise	045	Silver Matte	047
Eubea	040	Luminiscent Bright Green	051	Nieve Gris Oscuro 25154	053	Opalo Negro	045	Storm	021
Forest Blue	026	Luminiscent White	051	Nieve Marrón 25460	053	Opalo Turquoise	045	Tourmaline Blend	025
Forest Blue Antislip	031	Lungomare	026	Nieve Marrón 25460 Seda Antislip	055	Oriental Dreams Gold	079	Tourmaline Blend Antislip	031
Formentor Iridis	028	Majestic Grey	040	Nieve Moka 25455	053	Penta Arrecife Blue	012	Tulum Iridis	024
Fosco Matte	047	Mauna	022	Nieve Negro 25150	053	Penta Arrecife Green	011	Venato White Matte	048
Habana Matte	048	Maureen	025	Nieve Negro 25150 Seda Antislip	055	Penta Bali Stone	011	Web White	079
Hanalei	039	Mistral	043	Nieve Ochre 25464	053	Penta Bluestone	011	Web White Grey	079
Inca Grey	080	Moanna Matte	026	Nieve Rojo 25554	053	Penta Cream Matte	016	Zement Grey	047
los Blue	025	Moonstone	021	Nieve Rosa 25553	053	Penta Forest Blue	011		
Ivory Honed	048	Navagio	024	Nieve Turquesa 25365	053	Penta Frisia Silver	016		
Ivy Matte	047	Navagio Luminis	024	Nieve Verde 25357	053	Penta Greige Matte	015		



ONIX[®], founded in 1999 in Onda (Spain), is a world leading glass mosaic company. Within a few years, the company is the Europe's largest producer, has had sales presence in more than 100 countries, developed a wide variety of projects around the world and participated in the main international exhibitions.


The continuous aesthetic search combined with a significant technological potential have positioned this prestigious spanish factory as the benchmark in the world of décor.

ONIX[®], fundada en 1999 en Onda (España), es líder mundial en mosaico vítreo. En tan sólo unos años, es el mayor fabricante de mosaico vítreo de Europa, tiene presencia comercial en más de 100 países, realiza infinidad de proyectos por todo el mundo y participa en las principales ferias internacionales.

Su incesante búsqueda estética, sumada a su enorme potencial tecnológico, han posicionado esta prestigiosa firma española como un referente en el universo de la decoración.

ONIX[®], une entreprise fondée en 1999 et située à Onda (Espagne), est leader mondial de mosaïque de verre. En quelques années, l'entreprise a réussi à conforter sa présence commerciale dans plus de 100 pays en développant notamment de nombreux projets à travers le monde et en participant aux principaux salons internationaux.

ONIX[®] est le premier fabricant de mosaïque en verre en Europe. Sa recherche constante de l'esthétique et son énorme potentiel technologique ont fait de cette prestigieuse marque espagnole une référence dans l'univers de la décoration.





ONIX MOSAICO

ONIX CERÁMICA, S.L.
AV. Real de Extremadura 23
12200 Onda (Castellón – SPAIN)
T. +34 964 776 287
F. +34 964 776 284
M. onix@onixmosaic.com

ONIX USA

ONIX USA, LLC
9450 NW 12 Street
33172 Miami (USA)
P. 305 599 3153
F. 305 513 4634
M. customerservice@onixmosaic.com



In the interest of maintaining constant improvements, ONIX Mosaico reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

Due to the technical process of reproduction, colours printed are approximate, not exact. The photographs included in this catalogue are not contractual. The interpreting of the pictures will be according to designer's judgment. All the information and texts included in the catalogue keep under the reservation of possible errors. The catalogue is only an informative tool.

Para la mejora de nuestros productos, ONIX Mosaico se reserva el derecho de anular o modificar cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

Debido a los procesos técnicos de reproducción, los colores son aproximados, no exactos. Las fotografías expuestas en este catálogo no tienen un carácter contractual. La interpretación de las ilustraciones están en función del criterio del creador. Todos los textos e información que aparece en el catálogo quedan bajo la reserva de posibles errores. Este catálogo es una herramienta informativa.

Pour améliorer ses produits, ONIX Mosaico se réserve le droit d'annuler ou de modifier tout modèle, couleur, format, référence ou spécification technique figurant dans ce catalogue.

En raison des procédés techniques de reproduction, les couleurs sont approchantes et non exactes. Les photographies présentées dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. L'interprétation des illustrations sera selon le critère du créateur. Tous les textes et information de ce catalogue restent sous réserve de possible erreurs. Ce catalogue est un outil informatif.



ONIX

onixmosaico.com

CUSTOM

DESIGN



CUSTOM

DESIGN

A decor is a blank canvas. Imagination has no limits. Neither do our solutions. Each designer has his own vision and that is why we have different techniques that can add personality to the space.

Un decorado, un lienzo en blanco. La imaginación no tiene límites y nuestras soluciones tampoco. Cada diseñador tiene su propia visión y por eso contamos con diversas técnicas que, por sí solas o combinándolas, pueden aportar personalidad al espacio.

How mosaics are

CRAFTED BY ARTISTS

THE TOOLS OF THE MOSAIC ART

Our designers consider 4 points when they create a Mosaic decoration.

Technique

The high definition of digital printing, the originality of the pixel technique or the skills of the master mosaicist with the artistic mosaic.

Finish

Textures, reliefs, glossy, matt... A palette of finishes for sophisticated effects.

Color

Endless colors and subtle shades. Our wide range fits any space.

Mosaic

Luminescent, opalized and opalescent, matte... The base material changes everything.

Nuestros diseñadores consideran 4 puntos a la hora de crear decorados.

Técnica

La alta definición de la impresión digital, la originalidad de la técnica pixel o la propia habilidad del maestro mosaiquero en el mosaico artístico.

Acabado

Texturas, relieves, brillos, mates... Jugando con los acabados se generan sofisticados efectos.

Color

Infinidad de colores y sutileza de tonos. Nuestra amplia gama permite adaptarse a cualquier espacio.

Mosaico

Luminiscentes, opalizadas y opalescentes, matificadas...La elección del material base lo cambia todo.

Nos désignateurs considèrent 4 points lors de la création de décors.

Technique

La haute définition de l'impression digitale, l'originalité de la technique du pixel ou l'habilité du maître mosaïste dans la mosaïque artistique.

Finition

Textures, reliefs, brillants, mats... Une palette de finitions pour des effets sophistiqués.

Couleur

Couleurs infinies et nuances subtiles. Notre large gamme s'adapte à tous les espaces.

Mosaïque

Luminescente, opalisée et opalescente, mate... Le matériel de base change tout.



DIGITAL PRINT



ONIX





It is a digital printing system that reproduces any image or vector file on glass mosaic.

Process

- Send a photo or a similar reference image.
- Choose the base material.
- Send the space's dimensions.
- The decor is provided in numbered meshes (311mm x 311mm) together with an installation drawing.

Specifications

- Digital image in JPEG or TIFF extension, with a 300 dpi resolution.
- Vector file in EPS or AI format.

Note

- The size of the decor is subject to the image quality.
- If the image does not have the appropriate resolution, ONIX will suggest a similar alternative image.
- ONIX may submit a different estimate for very complex designs.

Es un sistema de impresión digital que reproduce sobre mosaico vítreo cualquier imagen o archivo vectorial.

Proceso

- Envía tu propia fotografía o una imagen referencia similar.
- Elige el material base.
- Dinos el tamaño del decorado.
- El decorado se sirve en mallas numeradas (311x311 mm) junto con un plano de montaje.

Requisitos

- Imagen digital en formato JPEG o TIFF, con una resolución de 300 ppp
- Archivo vectorial en formato EPS o AI.

Consideraciones

- La calidad de la imagen condiciona el tamaño del decorado.
- Si la imagen no tiene la resolución adecuada, ONIX propondrá una imagen alternativa similar.
- Para propuestas muy elaboradas, ONIX podrá presupuestar el diseño aparte.

C'est un système d'impression digitale qui reproduit les images ou fichiers vectoriels sur la mosaïque en verre.

Processus


- Envoyez une photo ou une image de référence similaire.
- Choisissez le matériau de base.
- Envoyez les dimensions de l'espace.
- Le décor est fourni en mailles numérotées (311mm x 311mm) avec un plan de montage.

Conditions

- Image numérique dans un format JPEG ou TIFF, avec une résolution de 300 ppp.
- Format de fichier vectoriel EPS ou AI.

Remarque

- La qualité de l'image conditionne les dimensions du décor.
- Si l'image n'a pas la résolution appropriée, ONIX proposera une image alternative similaire.
- ONIX peut soumettre un devis séparé pour des designs très complexes.



PIXEL ART





**Each tile is a pixel.
We transform a design or image into a mosaic with 25x25 pieces. Reproduce logos, transform images and create geometries, borders, patterns...**

Process

- Give us a detailed description of your idea with a reference image.
- Submit your own design if you have it.
- Choose the materials (colors and textures).
- Send the space's dimensions.
- The decor is provided in numbered meshes (311mm x 311mm) together with an installation drawing.

Specifications

- Detailed information.
- Reference image with a good definition of lines and colors.
- Vector file in EPS or AI format.

Note

- The more detail is required, the bigger the decor should be.
- You have to stand at a certain distance to better appreciate the decor.
- The colors and lines of the image must be perfectly defined.

**Cada tesela, un pixel.
Transformamos un diseño o imagen en un mosaico con piezas 25x25. Reproduce logotipos, transforma imágenes, crea geometrías, cenefas, patrones...**

Proceso

- Explica bien tu idea con una imagen referencia.
- Envía tu propio diseño, si lo has desarrollado.
- Elige los materiales (colores y texturas).
- Dinos el tamaño del decorado.
- El decorado se sirve en mallas numeradas (311x311 mm) junto con un plano de montaje.

Requisitos

- Información detallada.
- Imagen de referencia con cierta definición en líneas y colores.
- Archivo vectorial en formato EPS o AI.

Consideraciones

- Cuanto más detalle se requiera, más grande debe ser el decorado.
- Para ver correctamente el decorado, hay que ponerse a una distancia adecuada.
- Los colores y líneas de la imagen deben estar perfectamente definidos.

**Chaque tuile est un pixel.
Nous transformons un design ou une image en une mosaïque de 25x25 pièces. Reproduisez des logos, transformez des images, créez des géométries, des frises, des motifs...**

Processus

- Envoyez une description détaillée de votre idée avec une image de référence.
- Envoyez votre propre design si vous l'avez.
- Choisissez les matériaux (couleurs et textures).
- Envoyez les dimensions de l'espace.
- Le décor est fourni en mailles numérotées (311mm x 311mm) avec un plan de montage.

Conditions


- Informations détaillées.
- Image de référence avec une bonne définition des lignes et des couleurs.
- Format de fichier vectoriel EPS ou AI.


Remarque

- Plus le détail est important, plus le décor doit être grand.
- Vous devez vous tenir à une certaine distance pour mieux apprécier le décor.
- Les couleurs et les lignes de l'image doivent être parfaitement définies.



ARTISTIC MOSAIC





A craft technique of master mosaicists. Hand-cut tiles for highly detailed decors.

Process

- Give us a detailed description of your idea with a reference image.
- Submit your own design if you have it.
- Send the space's dimensions.
- The decor is provided in numbered meshes (311mm x 311mm) together with an installation drawing.

Specifications

- Detailed information.
- Reference image with a good definition of lines and colors.
- Vector file in EPS or AI format.

Note

- The more detail is required, the bigger the decor should be.
- You have to stand at a certain distance to better appreciate the decor.

Una técnica artesanal de los maestros mosaíqueros. Fichas cortadas se crean decorados con increíble detalle.

Proceso

- Explica bien tu idea con una imagen referencia.
- Envía tu propio diseño, si lo has desarrollado.
- Dinos el tamaño del decorado.
- El decorado se sirve en mallas numeradas (311x311 mm) junto con un plano de montaje.

Requisitos

- Información detallada.
- Imagen de referencia con una mínima definición en líneas y colores.
- Diseño archivo vectorial en formato EPS o AI.

Consideraciones

- Cuanto más detalle se requiera, más grande debe ser el decorado.
- Para ver correctamente el decorado, hay que ponerse a una distancia adecuada.

Une technique artisanale des maîtres mosaïstes. Des carreaux taillés à la main pour des décors très détaillés.

Processus

- Envoyez une description détaillée de votre idée avec une image de référence.
- Envoyez votre propre design si vous l'avez.
- Envoyez les dimensions de l'espace.
- Le décor est fourni en mailles numérotées (311mm x 311mm) avec un plan de montage.

Conditions

- Informations détaillées.
- Image de référence avec une bonne définition des lignes et des couleurs.
- Format de fichier vectoriel EPS ou AI.

Remarque

- Plus le détail est important, plus le décor doit être grand.
- Vous devez vous tenir à une certaine distance pour mieux apprécier le décor.



ONIX















ONIX[®]

Penny
Catalogue
2020

NEW PENNY MOSAIC

ONIX®

Product

-  Minimum Order | 1 Module
-  Minimum Order | 1 Box
-  Sales Unit | Square Meters
-  Mosaic Support | Dots
-  Mosaic Support | Mesh
-  New Article
-  Gold 24k
-  Metals
-  Stoneglass Mohs 9
-  Matte Finish
-  Antislip Article
-  Luminescent

Information

016 Technical Information

- 016 Technical Characteristics
- 017 Suitability Guide
- 017 Packing List
- 018 Types of Support

020 Onix Mosaic

Collections

004 Penny


- 004 Penny Blends
- 006 Penny Ecostones
- 008 Penny Matte
- 012 Penny Shiny
- 014 Penny Opalo
- 014 Penny Stoneglass




ø 19 mm - 0,74"
 P9

 m'


PENNY BLENDS




2005021 Penny Natureglass Opalo Black 424




2005022 Penny Natureglass Opalo White 424




2005029 Penny Almond Matte 390




2005023 Penny Black Matt Shiny 390




2005026 Penny White Matt Shiny 390




2005028 Penny Haiku 390



2005024 Penny Smooth Grey Matt Shiny 390



2005025 Penny Taupe Matt Shiny 390



2005027 Penny Cinza 390


Penny Black Matt Shiny




Penny Calacatta Gold Matte

- ø 19 mm - 0,74"
- Pg
-
-
- m²
-


PENNY ECOSTONES



2005018 Penny Grafito Matte 427




2005103 Penny Inverno Grey Matte 427



2005019 Penny Fosco Matte 427



2005020 Penny Calacatta Gold Matte 427



2005128 Penny Venato White Matte 427







Penny White Matte

PENNY MATTE


- ø 19 mm - 0,74"
- Pg
-
-
- m²
-




2005000 Penny Black Matte 371



2005001 Penny Dark Grey Matte 371



2005002 Penny Smooth Grey Matte 371




2005008 Penny White Matte 371




Penny Taupe Matte & Penny Black Matte

- ø 19 mm - 0,74"
- Pg
-
-
- m²
-


PENNY MATTE




2005003 Penny Moka Matte 371




2005127 Penny Deep Blue Matte 371




2005004 Penny Taupe Matte 371



2005007 Penny Pale Blue Matte 371



2005005 Penny Bone Matte 371



2005006 Penny Jade Matte 371







ø 19 mm - 0,74"
 P9

 m'


PENNY SHINY




2005009 Penny Black Shiny 371




2005010 Penny Dark Grey Shiny 371




2005011 Penny Smooth Grey Shiny 371



2005012 Penny Moka Shiny 371



2005013 Penny Taupe Shiny 371




2005014 Penny White Shiny 371

Penny White Shiny




- ø 19 mm - 0,74"
- Pg
-
-
- m'
-

PENNY OPALO




2005015 Penny Opalo Black 422



2005016 Penny Opalo White 422

PENNY STONEGLASS



2005017 Penny Stoneglass Gold 440



Penny Opalo Black

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Series	Test UNE-EN-ISO 10545-3 Water Absorption	Test UNE-EN-ISO-101-92=101 Surface hardness. Mohs	Test UNE-EN-ISO 10545-9 Resistance to thermal shocks	Test UNE-EN-ISO 10545-12 Frost Resistance	Test UNE-EN-ISO 10545-13:1998 Resistance to chemical attack		Test UNE-EN-ISO 10545-13:1998 Resistance to chemical attack	
					Domestic Products	Poll water additives	Low acid and alkalins	High acid and alkalins
Penny Blends	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA	GLA	GHA
Penny Ecostones	None	5	Resistant	Resistant	GA	GA	GLA	GHA
Penny Matte	None	5	Resistant	Resistant	GA	GA	GLA	GHA
Penny Shiny	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA	GLA	GHA
Penny Opalo	None	4	Resistant	Resistant	GA	GA	GLA	GHA
Penny Stoneglass	None	9	Resistant	Resistant	GA	GA	GLA	GHA

Series	Test UNE-EN-ISO 10545-14 Resistance to staining	Test UNE-EN-ISO 10545-11=1997 Cracking	DIN 51094 Colour Stability on exposure to light and UV rays	DCOF Wet Dynamic Coefficient of Friction ANSI A 137.1 Standard	DIN 51130:2004 SLIP Resistance wearing shoes	DIN 51097 SLIP Resistance in bare feet	Test UNE-ENV 12633:2003 (CTE) Anti skid coefficient, suitable for outdoor use and swimming pools.
Penny Blends	Class 5	Resistant	Resistant				
Penny Ecostones	Class 5	Resistant	Resistant	≥ 0,42	R11	Class C	Class 3
Penny Matte	Class 5	Resistant	Resistant	≥ 0,42	R11	Class C	Class 3
Penny Shiny	Class 5	Resistant	Resistant				
Penny Opalo	Class 5	Resistant	Resistant				
Penny Stoneglass	Class 5	Resistant	Resistant	≥ 0,42	R9	Class A	Class 2

SUITABILITY GUIDE

Series	References	Wall	Floor	Wet areas	Pools	Materials
Penny Blends	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
	Penny Natureglass Opalo Black & White	Int / Ext	No	Yes	Yes	Glass
Penny Ecostones	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penny Matte	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penny Shiny	All Products	Int / Ext	Residential	Yes	Yes	Glass
Penny Opalo	All Products	Int / Ext	No	Yes	Yes	Glass
Penny Stoneglass	All Products	Int / Ext	Residential / Commercial	Yes	Yes	Glass

PACKING LIST PENNY

P9

Sheet Hoja	5,5 mm - 0,21" Thickness	287x284 mm - 11,299"x11,183"	0,77 kg - 1,69 lb
Box Caja	12 Sheets	0,98 m ² - 10,54 sqft	9,39 kg - 20,7 lb
Pallet Palet	99 Boxes	97,02 m ² - 1044,31 sqft	941,44 kg - 2075,52 lb
Euro Pallet Euro Palet	54 Boxes	52,82 m ² - 568,54 sqft	530,86 kg - 1170,34 lb

TYPES OF SUPPORT



Dots

GREAT GRIP

The dot backing system allows up to 91% of surface free for the adhesive.

El soporte por puntos deja libre hasta el 91% de la superficie para adhesivo.

Le système de montage sur points laisse jusqu'à 91% de surface libre pour l'adhésion du ciment colle.

FAST INSTALLATION

The size of 12 x 18 tesserae and the ease of installation allows up to a 27% time saving during the installation.

El mayor tamaño de 12 x 18 teselas y la facilidad de colocación de las láminas permite un ahorro del 27% del tiempo durante la instalación.

La dimension des plaques 12 x 18 permet un gain de temps de 27% durant la pose.

HIGH RESISTANCE

The dot backing is damp proof, so it can be stored outside and it will remain unaltered.

Este sistema por puntos es insensible a la humedad. Es posible almacenarlo en el exterior permaneciendo inalterable.

Ce système ne craint pas l'humidité. Le matériel peut donc être stocké à l'extérieur sans que celui-ci ne subisse aucunes altérations.

MAXIMUM FLEXIBILITY

Full adaptability to any type of surface: corners, curved, irregular finishes...

Total adaptabilidad a cualquier tipo de superficie: esquinas, curvadas, acabados irregulares...

Adaptabilité totale à tout type de surface: angles, finitions courbes, irrégulières...

MINIMUM THICKNESS

An even thickness which conceals the surface of the grouting.

Un grosor homogéneo que se oculta por completo con el rejunte.

Une épaisseur homogène parfaitement cachée avec le rejoint du produit.

VISUAL CONTROL


Unlike paper support, when you visualize the mosaic in the installation it is possible to create drawings and shapes.

Al contrario del soporte papel, al visualizar el mosaico en la instalación es posible crear dibujos y formas.

Contrairement au support papier, lorsque vous visualisez la mosaïque dans l'installation, il est possible de créer des dessins et des formes.



91%
ADHESION
AREA



91%
ADHESION
AREA




Mesh

GREAT GRIP

Mesh mounting system leaves the 75% of the back free for the adhesive.

El sistema de soporte por malla deja libre el 75% de la superficie del mosaico para el adhesivo.

Le montage de la mosaïque sur filet laisse 75% de la surface libre pour le ciment colle.



75%
ADHESION
AREA

IMPORTANT ADVISE

PENTA GLASS MOSAIC:


This Artisan-edge glass mosaic is made with recycled glass pieces and may include irregular edges, rustic appearances, minimal imperfections or slight variations in sizing and squareness. These characteristics are inherent to this product due to the manufacturing process. The slight size or shape variations may affect the grout joint appearance, further enhancing the natural aspect of this product. Use constitutes acceptance.

El aspecto artesanal del mosaico vítreo en formato PENTA es una cualidad inherente en estos productos por el proceso de fabricación. Las teselas podrían incluir ciertas irregularidades y mínimas imperfecciones en el tamaño aportando cierta apariencia rústica más alejada de la perfección cuadrículada. Además la reducción de tamaño y variaciones de tono pueden afectar al aspecto del rejunte y modificar la apariencia natural de estos mosaicos. El uso constituye aceptación de esta advertencia.


ONIX GLASS MOSAIC:

All ONIX 98 % recycled glass mosaics series are made of molten glass. Molten glass characteristics may include irregular edges and small variations in size. These characteristics are inherent to the product and to the standard production. The small size and shape variations can affect the grout joint appearance and enhance the natural aspect of these products. Use constitutes acceptance.


Todas las series ONIX con un 98% de vidrio reciclado están hechas con vidrio molido. Esta materia posee unas características particulares que podría ocasionar ligeras irregularidades y variaciones de tamaño en las fichas. Es una cualidad inherente al producto y a la producción estándar. La reducción de tamaño y variaciones de tono pueden afectar al aspecto del rejunte y modificar la apariencia natural de estos mosaicos. El uso constituye aceptación de esta advertencia.



Made in Spain




98% Recycled Glass




Unalterable Colour



High Resistance




0% Water Absorption



Minimum Thickness



Antislip C3/R11



Maximum Flexibility



ONIX®, founded in 1999 in Onda (Spain), is a world leading glass mosaic company. Within a few years, the company is the Europe's largest producer, has had sales presence in more than 100 countries, developed a wide variety of projects around the world and participated in the main international exhibitions.

The continuous aesthetic search combined with a significant technological potential have positioned this prestigious spanish factory as the benchmark in the world of décor.

ONIX®, fundada en 1999 en Onda (España), es líder mundial en mosaico vítreo. En tan sólo unos años, es el mayor fabricante de mosaico vítreo de Europa, tiene presencia comercial en más de 100 países, realiza infinidad de proyectos por todo el mundo y participa en las principales ferias internacionales.

Su incesante búsqueda estética, sumada a su enorme potencial tecnológico, han posicionado esta prestigiosa firma española como un referente en el universo de la decoración.

ONIX®, une entreprise fondée en 1999 et située à Onda (Espagne), est leader mondial de mosaïque de verre. En quelques années, l'entreprise a réussi à conforter sa présence commerciale dans plus de 100 pays en développant notamment de nombreux projets à travers le monde et en participant aux principaux salons internationaux.

ONIX® est le premier fabricant de mosaïque en verre en Europe. Sa recherche constante de l'esthétique et son énorme potentiel technologique ont fait de cette prestigieuse marque espagnole une référence dans l'univers de la décoration.



ONIX

ONIX MOSAICO

ONIX CERÁMICA, S.L.
AV. Real de Extremadura 23
12200 Onda (Castellón – SPAIN)
T. +34 964 776 287
F. +34 964 776 284
M. onix@onixmosaic.com

ONIX USA

ONIX USA, LLC
9450 NW 12 Street
33172 Miami (USA)
P. 305 599 3153
F. 305 513 4634
M. customerservice@onixmosaic.com



In the interest of maintaining constant improvements, ONIX Mosaico reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

Due to the technical process of reproduction, colours printed are approximate, not exact. The photographs included in this catalogue are not contractual. The interpreting of the pictures will be according to designer's judgment. All the information and texts included in the catalogue keep under the reservation of possible errors. The catalogue is only an informative tool.

Para la mejora de nuestros productos, ONIX Mosaico se reserva el derecho de anular o modificar cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

Debido a los procesos técnicos de reproducción, los colores son aproximados, no exactos. Las fotografías expuestas en este catalogo no tienen un carácter contractual. La interpretación de las ilustraciones están en función del criterio del creador. Todos los textos e información que aparece en el catálogo quedan bajo la reserva de posibles errores. Este catalogo es una herramienta informativa.

Pour améliorer ses produits, ONIX Mosaico se réserve le droit d'annuler ou de modifier tout modèle, couleur, format, référence ou spécification technique figurant dans ce catalogue.

En raison des procédés techniques de reproduction, les couleurs sont approchantes et non exactes. Les photographies présentées dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. L'interprétation des illustrations sera selon le critère du créateur. Tous les textes et information de ce catalogue restent sous réserve de possible erreurs. Ce catalogue est un outil informatif.




ONIX

onixmosaico.com



ONIX[®]

Geo Patterns &
Custom Designs
Catalogue 2020



ONIX®

H

P

S


⊗

×

<










>

ONIX



How far does your imagination go?

Product

-  Minimum Order | 1 Module
-  Minimum Order | 1 Box
-  Sales Unit | Square Meters
-  Mosaic Support | Dots
-  Mosaic Support | Mesh
-  New Article
-  Gold 24k
-  Metals
-  Stoneglass Mohs 9
-  Antislip Article
-  Luminescent

Information

001 Catalogue Concept**006 How to use the catalogue****008 Mosaic Creator****012 Mosaic Finishes****014 Colour Palette****068 Deco Catalogue****069 Aquastyle Catalogue****078 Technical Information**

- 080 Types of Support
- 082 Mosaic Laying Advice
- 083 Mosaic Laying Advice Shading Blends

084 Alphabetical Index**085 Geo Patterns Guide****086 Onix Mosaic**

Collections

020 Modular

- 020 Hex Geo Pattern
- 040 Penta Geo Pattern
- 044 Geo Pattern
- 060 Deco Pattern
- 064 Shading Blends

070 Custom Design

- 072 Digital Print
- 074 Pixel Mosaic
- 076 Artistic Mosaic

Name of the product
Nombre del producto
Nom du produit



Minimum order
Pedido mínimo
Commande minimum

Sales unit
Unidad de venta
Unité de vente


Support mosaic
Soporte mosaico
Support mosaïque

Tesserae format
Formato de la tesela
Format de tesselle

GEO PATTERNS



208357 Squares Pattern 1
New Marquina Marble, Venato White Marble



473
Sheet
Box
4,9 mm - 0,19" Thickness
5 Sheets

250x250 mm - 10,16"x10,16"
0,25 m² - 2,77 sqft
0,07 m²




219487 Squares Pattern 9
New Marquina Marble, Venato White Marble, Champagne Gold




473
Sheet
Box
4,9 mm - 0,19" Thickness
5 Sheets

250x250 mm - 10,16"x10,16"
0,25 m² - 2,77 sqft
0,07 m²



219487 Squares Pattern 10
New Marquina Marble, Venato White Marble, Champagne Gold



473
Sheet
Box
4,9 mm - 0,19" Thickness
5 Sheets

315x315 mm - 12,24"x12,24"
0,49 m² - 5,27 sqft
0,10 m²

Name of the series
Nombre de la serie
Nom de la serie

Price code
Código de venta
Code prix

Code article and description
Código artículo y descripción
Code article et description

Packing
Embalaje
Emballage





www.onixmosaico.com/geopatterns

Web App optimized for desktop computer or tablet. Not recommended for smartphone devices.

Choose from over 50 different designs in SQUARE, HEX and PENTA formats. Customize each one with our Mosaic Creator web app.

MOSAIC CREATOR


There are three different options to choose or to create your own Geopattern.

1. Existing standard designs with predefined mosaics.


Choose an existing design with default mosaics from this catalogue or our website.

Elige un diseño existente con productos predeterminados de este catálogo o de nuestra web.

Faites votre choix parmi les designs existant avec des produits prédéterminés dans ce catalogue ou sur notre site internet.



Hex Natureglass White, Black.




Standard design | Mosaic Creator.

2. Customized colors and finishes using existing standard designs.


Access the Mosaic Creator web application; choose an existing pattern, and change series, finishes and colors to customize it.

Accede a la aplicación web Mosaic Creator y escoge un pattern existente, modifica sus acabados y colores hasta crear tu propio Pattern.

Accédez à notre application Web Mosaic Creator et choisissez un Pattern existant, changez ses finitions et couleurs pour créer votre propre Pattern.



Hex Natureglass Dark Grey, Hex Silver Matte.




Customized design | Mosaic Creator.

3. New custom designs.


If you wish to create a totally new design, send us your proposal with a selection of products you want to include and we will design the custom Geo Pattern for you.

Si quieres crear un diseño totalmente nuevo, envíanos tu propuesta y la selección de productos que quieres incluir y elaboraremos un pattern a tu medida.

Si vous souhaitez créer un tout nouveau design, envoyez-nous votre proposition avec la sélection de produits que vous souhaitez inclure et nous pourrons créer un Geo Pattern personnalisé.



Hex Natureglass White, Black, Hex Stoneglass Ochre.



Your design.

MOSAIC FINISHES



Tesserae from each range hold different colours and technical specs. You can mix them and create as many combinations as you wish.

Cada tipología de tesela tiene unos acabados, colores y cualidades técnicas. Puedes mezclarlas entre sí y crear tantas combinaciones como necesites.


Chaque tesselle a des finitions, des couleurs et des qualités techniques différentes. Vous pouvez les mélanger et créer autant de combinaisons que vous le souhaitez.

Ecstones.

A delicate look with an anti-slip feature (C3/R11).

Un look delicado, pero con su cualidad antideslizante intacta (C3/R11).

Un look délicat avec une propriété anti-slip (C3/R11).




Natureglass.

Matte finish for wall cladding or residential flooring.

Acabado mate perfecto para revestimientos o suelos residenciales.

Finition mate pour revêtement ou sols à usage privé.



Stoneglass.

StoneGlass is the hardest mosaic in the world, especially suitable for non-slip commercial flooring.

StoneGlass es el mosaico más duro del mundo, este mosaico está especialmente indicado para pavimentos comerciales.

StoneGlass est la mosaïque la plus dure du monde, Cette mosaïque est particulièrement adaptée aux zones de grand passage.

STONEGLASS PALETTE

MOHS 9
C2 / R9

TRAFFIC
AREAS

H

P

S

⊗

X

<

>



RUSSET



TANGERINE




GOLD




OCHRE




GREEN



LIGHT BLUE



ROYAL BLUE



WHITE



GAINSBORO



LIGHT BRUN













GREY



ANTRACITE



BLACK



Onix's highest technical spec range that stands out for its high wear resistance. Classed Mohs 9 (almost as hard as diamond mosaic) it's especially suitable for non-slip commercial flooring.

La serie más técnica de Onix. Una proeza de producción que destaca por su alta resistencia al desgaste. Catalogado como Mohs 9, es casi tan duro como el diamante, este mosaico está especialmente indicado para pavimentos comerciales antideslizantes.

La série la plus technique d'Onix. Un exploit de production qui se distingue par une haute résistance à l'usure. Classé Mohs 9, elle est presque aussi dure que le diamant, particulièrement adaptée aux zones de grand passage.

NATUREGLASS PALETTE



ARGENT



GOLDEN




BONE




TANGERINE



TURQUOISE




ROYAL BLUE




WHITE





SMOOTH GREY



GREY



DARK GREY



BLACK



The mosaic of great technical perfection. Tesserae with a defined cut and a neat matte finish. The base is coloured in a great variety of hues and shades: White, off-white, black, grey, silver, gold...

El mosaico de mayor perfección técnica. Teselas toda masa con corte totalmente definido y un pulcro acabado mate. La base está coloreada en una gran variedad de tonos y matices: Blanco, hueso, negro, grises, plata, dorado...

La mosaïque la plus aboutie techniquement. Des tesselles avec une coupe entièrement définie et une finition mate soignée. La base est colorée dans une grande variété de tonalités et de nuances: blanc, blanc cassé, noir, gris, argent, or...

ECOSTONES PALETTE

H

P


S

⊗

X

<

>




VENATO
WHITE



STATUARIO



CALACATTA



CALACATTA
GOLD



NEW
LIMESTONE



CREMA
MARFIL



ECRU




NEW SLATE





IVORY HONED




SILVER




GRAFITO



NEW BASALT



NERO
MARQUINA



Elegant marble and stone textures cover each mosaic. Endless possibilities of combination for decorating environments. A grain that recalls the marble fineness and recreates stone, taking us to its natural origin.

Elegantes texturas con mármoles y piedras recubren cada mosaico. Posibilidades infinitas de combinación para ambientes de decoración. Un vetado que recuerda la finura mármol y recrea con realismo las piedras y nos traslada a su origen natural.

Des textures élégantes en marbre et en pierre couvrent chaque mosaïque. Les possibilités de combinaison sont infinies pour les environnements de décoration. Un grain qui évoque la finesse du marbre et recrée d'une façon réelle les pierres en nous amenant à son origine naturelle.



HEX

COLLECTION




e 31,75 mm - 1,25"

Hex Pattern 1


HEX GEO PATTERNS




2003002 Hex Pattern 1 530
 Hex Natureglass White, Black.



Repeated module Sheet 4,4 mm - 0.173" Thickness 232x301 mm - 9.13"x11.85" 0,07 m²
 Box 6 Sheets 0,42 m² - 4.52 sqft




2003363 Hex Pattern 2 530
 Hex Natureglass Black, White.



Repeated module Sheet 4,4 mm - 0.173" Thickness 290x301 mm - 11.41"x11.85" 0,09 m²
 Box 6 Sheets 0,53 m² - 5.70 sqft



HEX GEO PATTERNS



2004340 Hex Pattern 18 530
Hex Stoneglass White, Black, Russet.

Sheet	4,4 mm - 0.173" Thickness	580x602 mm - 22.83"x23.70"	0,35 m ²
Box	4 Sheets	0,35 m ² - 3.77 sqft	


Repeated module



2004338 Hex Pattern 16 530
Hex Stoneglass White, Black, Green.

Sheet	4,4 mm - 0.173" Thickness	580x602 mm - 22.83"x23.70"	0,35 m ²
Box	4 Sheets	0,35 m ² - 3.77 sqft	

Repeated module




Hex Pattern 18



ONIX


HEX GEO PATTERNS



2003640 Hex Pattern 8 530
Hex Natureglass White, Smooth Grey, Black.

Sheet	4,4 mm - 0.173" Thickness	580x602 mm - 22.83"x23.70"	0,35 m ²
Box	4 Sheets	0,35 m ² - 3.77 sqft	


Repeated module



2003641 Hex Pattern 9 530
Hex Stoneglass White, Light Blue, Royal Blue.

Sheet	4,4 mm - 0.173" Thickness	580x602 mm - 22.83"x23.70"	0,35 m ²
Box	4 Sheets	0,35 m ² - 3.77 sqft	

Repeated module




2004339 Hex Pattern 17 530
Hex Stoneglass White, Black, Royal Blue.

Sheet	4,4 mm - 0.173" Thickness	580x602 mm - 22.83"x23.70"	0,35 m ²
Box	4 Sheets	0,35 m ² - 3.77 sqft	

Repeated module




HEX GEO PATTERNS



2003642 Hex Pattern 10 530
Hex Ivory Honed, Hex Stoneglass Tangerine.

Sheet	4,4 mm - 0.173" Thickness	580x602 mm - 22.83"x23.70"	0,35 m ²
Box	4 Sheets	0,35 m ² - 3.77 sqft	

Repeated module



2004342 Hex Pattern 20 530
Hex Stoneglass White, Russet, Green, Ochre.

Sheet	4,4 mm - 0.173" Thickness	580x602 mm - 22.83"x23.70"	0,35 m ²
Box	4 Sheets	0,35 m ² - 3.77 sqft	

Repeated module



ø 31,75 mm - 1,25"




Hex Pattern 10



HEX GEO PATTERNS


mod m 31,75 mm - 1,25"



2003369 Hex Pattern 7 530
Hex Stoneglass White, Black, Russet.

Sheet 4,4 mm - 0.173" Thickness 580x602 mm - 22.83"x23.70" 0,35 m²
Box 4 Sheets 0,35 m² - 3.77 sqft


Repeated module



2003367 Hex Pattern 6 530
Hex Nero Marquina Matte, Hex Calacatta Matte.

Sheet 4,4 mm - 0.173" Thickness 580x602 mm - 22.83"x23.70" 0,35 m²
Box 4 Sheets 0,35 m² - 3.77 sqft



Repeated module



2004344 Hex Pattern 22 530
Hex Stoneglass White, Gainsboro, Black, Royal Blue.

Sheet 4,4 mm - 0.173" Thickness 580x602 mm - 22.83"x23.70" 0,35 m²
Box 4 Sheets 0,35 m² - 3.77 sqft


Repeated module




2004343 Hex Pattern 21 530
Hex Stoneglass White, Black, Gainsboro, Light Brun, Green, Ochre.

Sheet 4,4 mm - 0.173" Thickness 580x602 mm - 22.83"x23.70" 0,35 m²
Box 4 Sheets 0,35 m² - 3.77 sqft

Repeated module




HEX GEO PATTERNS



2004341 Hex Pattern 19 530
Hex Stoneglass White, Black, Ochre.

Sheet	4,4 mm - 0.173" Thickness	580x602 mm - 22.83"x23.70"	0,35 m ²
Box	4 Sheets	0,35 m ² - 3.77 sqft	

Repeated module



2003643 Hex Pattern 11 530
Hex Nero Marquina Matte, Hex Venato White Matte, Hex Silver Matte.

Sheet	4,4 mm - 0.173" Thickness	580x602 mm - 22.83"x23.70"	0,35 m ²
Box	4 Sheets	0,35 m ² - 3.77 sqft	

Repeated module




ø 31,75 mm - 1,25"



Hex Pattern 11

H
P
S
X
<
>


ONIX




2004345 Hex Pattern 23 530
Hex Stoneglass White, Gainsboro, Grey.

Sheet 4,4 mm - 0.173" Thickness 1044x602 mm - 41.10"x23.70" 0,626 m²
Box 8 Sheets 0,626 m² - 6.74 sqft

Repeated module



Hex Pattern 23



2004346 Hex Pattern 24 530
Hex Stoneglass White, Gainsboro, Black.


Sheet 4,4 mm - 0.173" Thickness 870x1505 mm - 34.25"x 59.25" 1,305 m²
Box 15 Sheets 1,305 m² - 14.04 sqft

Hex Pattern 24



Repeated module





PENTA

COLLECTION



50x50 mm - 2" x 2"




m²





Penta Pattern 1

PENTA GEO PATTERNS




2003644 Penta Pattern 1 473
 Penta Venato White Matte, Penta Onice Matte, Penta Nero Calatorao Matte.
 Sheet 5,3 mm - 0.20" Thickness 622x622 mm - 24.48"x24.48" 0,39 m²
 Box 4 Sheets 0,39 m² - 4.19 sqft

Repeated module



2003645 Penta Pattern 2 473
 Penta Venato White Matte, Penta Onice Matte, Penta Nero Calatorao Matte.
 Sheet 5,3 mm - 0.20" Thickness 622x622 mm - 24.48"x24.48" 0,39 m²
 Box 4 Sheets 0,39 m² - 4.19 sqft

Repeated module



H

P

S




ONIX




SQUARE

COLLECTION


GEO PATTERNS




2003360 Squares Pattern 3 473
New Basalt, Stoneglass 25013




Repeated module
Sheet 4,9 mm - 0.19" Thickness 311x311 mm - 12.24"x12.24" 0,10 m²
Box 5 Sheets 0,49 m² - 5.27 sqft




2003361 Squares Pattern 4 473
Natureglass Grey, White.



Repeated module
Sheet 4,9 mm - 0.19" Thickness 311x311 mm - 12.24"x12.24" 0,10 m²
Box 5 Sheets 0,49 m² - 5.27 sqft



2003362 Squares Pattern 5 473
Stoneglass 25013, Royal Blue.



Repeated module
Sheet 4,9 mm - 0.19" Thickness 311x311 mm - 12.24"x12.24" 0,10 m²
Box 5 Sheets 0,49 m² - 5.27 sqft

25x25 mm - 1"x1"
m²
MOD




Squares Pattern 3



2003647 Squares Pattern 6 473
Venato White Matte, Nero Marquina Matte, Silver Matte.

Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	622x622 mm - 24.48"x24.48"	0,39 m ²
Box	4 Sheets	0,39 m ² - 4.19 sqft	



2004354 Squares Pattern 16 473
Stoneglass Royal Blue, Stoneglass 25013, Stoneglass Light Blue.

Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	622x622 mm - 24.48"x24.48"	0,39 m ²
Box	4 Sheets	0,39 m ² - 4.19 sqft	



2003649 Squares Pattern 8 473
Ecru Matte, Ivory Honed, Venato White Matte.

Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	622x622 mm - 24.48"x24.48"	0,39 m ²
Box	4 Sheets	0,39 m ² - 4.19 sqft	



2004349 Squares Pattern 11 473
Ecru Matte, Ivory Honed, Venato White Matte.

Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	622x622 mm - 24.48"x24.48"	0,39 m ²
Box	4 Sheets	0,39 m ² - 4.19 sqft	

Repeated module



Repeated module




Repeated module



Repeated module





GEO PATTERNS



2004624 Squares Pattern 19 473
Venato White Matte, Nero Marquina Matte.

Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	622x622 mm - 24.48"x24.48"	0,39 m ²
Box	4 Sheets	0,39 m ² - 4.19 sqft	

Repeated module



2004350 Squares Pattern 12 473
Venato White Matte, Nero Marquina Matte, Silver Matte, Ecrú Matte.

Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	622x622 mm - 24.48"x24.48"	0,39 m ²
Box	4 Sheets	0,39 m ² - 4.19 sqft	


Repeated module



25x25 mm - 1"x1"
m²
MOD





Squares Pattern 12



2004353 Squares Pattern 15 473
Stoneglass 25013, 25010, Green.

Sheet 4,9 mm - 0.19" Thickness 622x622 mm - 24.48"x24.48" 0,39 m²
Box 4 Sheets 0,39 m² - 4.19 sqft


Repeated module



2003358 Squares Pattern 2 473
Stoneglass 25013, Green.

Sheet 4,9 mm - 0.19" Thickness 622x622 mm - 24.48"x24.48" 0,39 m²
Box 4 Sheets 0,39 m² - 4.19 sqft


Repeated module




2003648 Squares Pattern 7 473
Venato White Matte, Nero Marquina Matte, Silver Matte.

Sheet 4,9 mm - 0.19" Thickness 622x622 mm - 24.48"x24.48" 0,39 m²
Box 4 Sheets 0,39 m² - 4.19 sqft

Repeated module





GEO PATTERNS



2004352 Squares Pattern 14 473
Natureglass White, Black, Dark Grey, Smooth Grey.

Sheet 4,9 mm - 0.19" Thickness 622x622 mm - 24.48"x24.48" 0,39 m²
Box 4 Sheets 0,39 m² - 4.19 sqft


Repeated module



2004351 Squares Pattern 13 473
Stoneglass 25013, 25010, 25011.

Sheet 4,9 mm - 0.19" Thickness 622x622 mm - 24.48"x24.48" 0,39 m²
Box 4 Sheets 0,39 m² - 4.19 sqft

Repeated module




25x25 mm - 1"x1"
m²
MOD



Squares Pattern 14

GEO PATTERNS



2004355 Squares Pattern 17 473
Venato White Matte, Silver Matte.

Sheet 4,9 mm - 0.19" Thickness 1244x1244 mm - 48.98"x 48.98" 1,54 m²
Box 16 Sheets 1,54 m² - 16.57 sqft

Repeated module



2004356 Squares Pattern 18 473
Venato White Matte, Nero Marquina Matte, Silver Matte, Stoneglass Ochre.

Sheet 4,9 mm - 0.19" Thickness 933x933 mm - 36.73"x 36.73" 0,87 m²
Box 9 Sheets 0,87 m² - 9.36 sqft

Repeated module



25x25 mm - 1"x1"
m²
MOD



Squares Pattern 18




25x25 mm - 1"x1"



m²




DECO PATTERNS




2003351 Web White Grey 595
Opalo Blanco, Natureglass White, Opalo Gris.

Sheet 4,9 mm - 0.19" Thickness 933x933 mm - 36.73"x 36.73" 0,87 m²
Box 9 Sheets 0,87 m² - 9.36 sqft



2003356 Oriental Dreams Gold 918
Natureglass White, Nador.

Sheet 4,9 mm - 0.19" Thickness 1244x1244 mm - 48.98"x 48.98" 1,54 m²
Box 16 Sheets 1,54 m² - 16.57 sqft



2003352 Web White 595
Opalo Blanco, Natureglass White.

Sheet 4,9 mm - 0.19" Thickness 933x933 mm - 36.73"x 36.73" 0,87 m²
Box 9 Sheets 0,87 m² - 9.36 sqft

Web White Grey

H

P

S



ONIX



25x25 mm - 1"x1"




SHADING BLENDS

Shading blends are sold by modules (1 module = 8 sheets) L1 and L8 mixtures can be sold separately per sqm.
 Los degradados se venden por módulos (1 módulo = 8 hojas) Las mezclas L1 y L8 se pueden vender por separado en m².


Sheet	4,9 mm - 0.19" Thickness	311x2488 mm - 12.24"x97.95"	0,77 m ²
Box	8 Sheets	0,77 m ² - 8.28 sqft	

2002346 Brown Illusion 510

2002343 Markina White 472




2002365 Sinai 510



2002359 Indico 472

2002364 Savina 510



2002358 Atlántico 472




Brown Illusion




New Catalogue Deco 2020

An inexhaustible source of inspiration, fascinating blends designed for high-end décor. Trendy colours, textures full of creativity, finishes with a high technical component...




New Catalogue Aquastyle 2020

Designs that turn a swimming pool into high-end décor and delight both designers and architects.



CUSTOM

DESIGN




Special Order



Pixel Art

PIXEL ART



Each tile is a pixel. We transform a design or image into a mosaic with 25x25 chips. Reproduce logos, transform images, borders, patterns...

Process

- Give us a detailed description of your idea with a reference image.
- Submit your own design if you have it.
- Choose the materials (colors and textures).
- Send the space's dimensions.

Specifications

- Detailed information.
- Reference image with a good definition of lines and colors.
- Vector file in EPS or AI format.

Note

- The more detail is required, the bigger the decor should be.

Cada tesela, un pixel.

Transformamos un diseño o imagen en un mosaico con piezas 25x25. Reproduce logotipos, transforma imágenes, cenefas, patrones...

Proceso

- Explica bien tu idea con una imagen referencia.
- Envía tu propio diseño, si lo has desarrollado.
- Elige los materiales (colores y texturas).
- Dinos el tamaño del decorado.

Requisitos

- Información detallada.
- Imagen de referencia con cierta definición en líneas y colores.
- Archivo vectorial en formato EPS o AI.

Consideraciones

- Cuanto más detalle se requiera, más grande debe ser el decorado.

Chaque tesselle est un pixel. Nous transformons un design ou une image en une mosaïque avec des pièces de 25x25. Reproduisez des logos, transformez des images, des frises, des motifs...

Processus

- Envoyez une description détaillée de votre idée avec une image de référence.
- Envoyez votre propre design.
- Choisissez les matériaux (couleurs et textures).
- Envoyez les dimensions de l'espace.

Conditions

- Informations détaillées.
- Image de référence avec une bonne définition des lignes et des couleurs.
- Format de fichier vectoriel EPS ou AI.

Remarque

- Plus le détail est important, plus le décor doit être grand.



TECHNICAL

INFORMATION



PREPARATION OF THE BASE

The base on which the laying will be effected, must be perfectly smooth, uniform and white. A different colour damages the aesthetic look of the final result.



THE GLUEING OPERATION

White C2 glue, as per EN12004, must be used. By using the smooth side of the trowel, the glue has to be spread out uniformly on the base (2 sq.m. approximately). By using the jagged side of the trowel (2 or 3 mm.), comb the glue.



THE LAYING OF MOSAIC TILES

Adhere the sheet to the surface by pressing with a rubber trowel. It is important to make sure that the distance between one sheet and another is the same as the one among the tesseras so that all the joints look alike. We suggest to join the sheets when it comes to laying.



GROUTING

Joints must be clean, dry and free from dust. The remains of adhesive, after laying, must be removed while it is still fresh. Use grouting paste, RG type, as per EN 13888, spread it out with a rubber trowel.



CLEANING

Let it dry until the paste gets brightless, superficially, and then proceed to clean it with a sponge soaked in water. Once it gets dry, remove it with a dry cloth.

PREPARACIÓN SOPORTE

El soporte sobre el cual se efectuará la colocación deberá estar perfectamente liso, uniforme y blanco. Un color diferente perjudica la estética del resultado final.

OPERACIÓN ENCOLADO

Usar cemento cola tipo C2 color blanco, según EN 12004. Usando el lado liso de la llana extender el adhesivo uniformemente sobre el soporte (aprox. 2 m²). Con el lado dentado de la llana (2 ó 3 mm.) peinar el cemento cola.

COLOCACIÓN MOSAICO

Adherir la hoja a la superficie presionando con una llanta de goma. Es importante asegurarse que la distancia entre hoja y hoja es igual a la que hay entre las teselas para que todas las juntas sean iguales entre sí. Aconsejamos trabar las hojas a la hora de su colocación.

REJUNTADO

Las juntas deben estar limpias, secas y exentas de polvo. El adhesivo sobrante de la colocación se debe eliminar cuando esté todavía fresco. Utilizar pasta de rejuntar tipo RG según EN 13888, extendiéndolo con una llana de goma.

LIMPIEZA

Dejar secar hasta que la masa pierda el brillo superficial y proceder a su limpieza con una esponja humedecida en agua. Una vez seco eliminar con un trapo seco.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

La surface sur laquelle on va effectuer la pose, doit être parfaitement lisse, uniforme et blanche. Une couleur différente nuit l'aspect esthétique du résultat final.

OPÉRATION DE COLLAGE

Employer une colle de type C2 de couleur blanche, selon la norme EN12004. Tout en employant le côté lisse de la truelle, la colle doit être répartie uniformément sur la surface (2 m² approximativement). Tout en employant le côté denté de la truelle (2 ou 3 mm.), peigner la colle.

LA POSE DE LA MOSAÏQUE


Adhérer la feuille à la surface tout en pressant avec une truelle en caoutchouc. Il est important de s'assurer que la distance entre chaque plaque est identique à celle entre les tesselles, de façon à ce que tous les joints soient égaux entre eux. Nous conseillons une pose des plaques en quinconce.

REMPLISSAGE DES JOINTS



Les joints doivent être propres, secs et sans poussière. Le surplus de colle suite à la pose doit être éliminé lorsqu'il est encore frais. Utiliser un joint de type RG selon la norme EN13888, tout en répartissant avec une truelle en caoutchouc.

NETTOYAGE


Laisser sécher jusqu'à ce que le joint perde son éclat superficiel et procéder à son nettoyage avec une éponge humide. Une fois que tout est sec, nettoyer avec un chiffon sec.



1 Module = 8 Sheets
1 Módulo = 8 Láminas



Use in swimming pool (example) | Aplicación en piscinas (ejemplo) | Emploi en piscine (exemple)



Use in bathroom (example) | Aplicación en baño (ejemplo) | Emploi en salle de bain (exemple)

Shading Blends are composed of several mixtures from the lightest to darkest. They are sold by module, 1 module = 8 sheets, (1 sheet per level from 1 to 8). Besides, 1 and 8 levels can be sold separately to complete floor, wall or roof. They are two different sizes of degrados depending on the support:

- Mesh support: 1 module: 2488 x 311 mm (0.77m² / 8.28 sqft)
- PVC support: 1 module: 2488 x 467 mm (1.16 m² / 12.5 sqft)

Los degradados están compuestos por mezclas que van desde la más clara a la más oscura. Se venden por modulo, 1 modulo = 8 laminas (1 lamina por nivel del 1 al 8). Además, los niveles nº 1 y nº 8, se venden separadamente para complementar en pavimento, revestimiento o techo. Destacar dos medidas de degradados según soporte del degradado:


- Soporte Malla: 1 modulo: 2488 x 311 mm (0.77m² / 8.28 sqft)
- Soporte PVC: 1 modulo: 2488 x 467 mm (1.16 m² / 12.5 sqft)

Les dégradés sont composés de mélanges qui vont du plus clairs au plus foncés. Ils se vendent par modules, 1 module = 8 plaques, (1 plaque par niveau du 1 au 8). De plus, les niveaux 1 et 8 se vendent aussi séparément pour compléter sols, murs et plafonds. Nous soulignons deux dimensions de dégradés suivant le support:

- Support filet: 1 module: 2488 x 311 mm (0.77m² / 8.28 sqft)
- Support PVC: 1 module: 2488 x 467 mm (1.16 m² / 12.5 sqft)

ALPHABETICAL INDEX

NAME	PAGE		PAGE
Brown Illusion	065	Sea Grey	066
Hex Pattern 1	023	Squares Pattern 1	047
Hex Pattern 2	023	Squares Pattern 2	054
Hex Pattern 3	024	Squares Pattern 3	048
Hex Pattern 4	024	Squares Pattern 4	048
Hex Pattern 5	024	Squares Pattern 5	048
Hex Pattern 6	034	Squares Pattern 6	050
Hex Pattern 7	034	Squares Pattern 7	055
Hex Pattern 8	030	Squares Pattern 8	051
Hex Pattern 9	030	Squares Pattern 9	047
Hex Pattern 10	032	Squares Pattern 10	047
Hex Pattern 11	036	Squares Pattern 11	051
Hex Pattern 12	026	Squares Pattern 12	052
Hex Pattern 13	026	Squares Pattern 13	056
Hex Pattern 14	027	Squares Pattern 14	056
Hex Pattern 15	027	Squares Pattern 15	054
Hex Pattern 16	028	Squares Pattern 16	050
Hex Pattern 17	031	Squares Pattern 17	058
Hex Pattern 18	028	Squares Pattern 18	058
Hex Pattern 19	036	Squares Pattern 19	052
Hex Pattern 20	032	Web White	061
Hex Pattern 21	035	Web White Grey	061
Hex Pattern 22	035		
Hex Pattern 23	038		
Hex Pattern 24	039		
Inca Grey	062		
Labyrinth Grey	062		
Labyrinth White	062		
Markina Black	066		
Markina White	065		
Oriental Dreams Gold	061		
Penta Pattern 1	043		
Penta Pattern 2	043		



GEO PATTERNS GUIDE

Discover all the possibilities that Geo Patterns offer and follow the step-by-step process with our Geo Patterns Guide.

Guide only available online. Download it from our website at onixmosaico.com/descargas



ONIX®, founded in 1999 in Onda (Spain), is a world leading glass mosaic company. Within a few years, the company is the Europe's largest producer, has had sales presence in more than 100 countries, developed a wide variety of projects around the world and participated in the main international exhibitions.

The continuous aesthetic search combined with a significant technological potential have positioned this prestigious Spanish factory as the benchmark in the world of décor.

ONIX®, fundada en 1999 en Onda (España), es líder mundial en mosaico vítreo. En tan sólo unos años, es el mayor fabricante de mosaico vítreo de Europa, tiene presencia comercial en más de 100 países, realiza infinidad de proyectos por todo el mundo y participa en las principales ferias internacionales.

Su incesante búsqueda estética, sumada a su enorme potencial tecnológico, han posicionado esta prestigiosa firma española como un referente en el universo de la decoración.

ONIX®, une entreprise fondée en 1999 et située à Onda (Espagne), est leader mondial de mosaïque de verre. En quelques années, l'entreprise a réussi à conforter sa présence commerciale dans plus de 100 pays en développant notamment de nombreux projets à travers le monde et en participant aux principaux salons internationaux.

ONIX® est le premier fabricant de mosaïque en verre en Europe. Sa recherche constante de l'esthétique et son énorme potentiel technologique ont fait de cette prestigieuse marque espagnole une référence dans l'univers de la décoration.





ONIX MOSAICO

ONIX CERÁMICA, S.L.
 AV. Real de Extremadura 23
 12200 Onda (Castellón – SPAIN)
 T. +34 964 776 287
 F. +34 964 776 284
 M. onix@onixmosaic.com

ONIX USA

ONIX USA, LLC
 9450 NW 12 Street
 33172 Miami (USA)
 P. 305 599 3153
 F. 305 513 4634
 M. customerservice@onixmosaic.com

In the interest of maintaining constant improvements, ONIX Mosaico reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

Due to the technical process of reproduction, colours printed are approximate, not exact. The photographs included in this catalogue are not contractual. The interpreting of the pictures will be according to designer's judgment. All the information and texts included in the catalogue keep under the reservation of possible errors. The catalogue is only an informative tool.

Para la mejora de nuestros productos, ONIX Mosaico se reserva el derecho de anular o modificar cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

Debido a los procesos técnicos de reproducción, los colores son aproximados, no exactos. Las fotografías expuestas en este catalogo no tienen un carácter contractual. La interpretación de las ilustraciones están en función del criterio del creador. Todos los textos e información que aparece en el catálogo quedan bajo la reserva de posibles errores. Este catalogo es una herramienta informativa.

Pour améliorer ses produits, ONIX Mosaico se réserve le droit d'annuler ou de modifier tout modèle, couleur, format, référence ou spécification technique figurant dans ce catalogue.

En raison des procédés techniques de reproduction, les couleurs sont approchantes et non exactes. Les photographies présentées dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. L'interprétation des illustrations sera selon le critère du créateur. Tous les textes et information de ce catalogue restent sous réserve de possible erreurs. Ce catalogue est un outil informatif.



ONIX

onixmosaic.com