



**GUÍA DE PRODUCTO
2020**



elica
aria nuova



EL AIRE ES VALIOSO.
ES ESTE ARGUMENTO DE CONCIENCIA DIARIA, LO QUE HA
IMPULSADO EL SENTIDO DE DISEÑO DE ELICA, APOYADO POR
LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA EN EL CAMPO.
TODOS LOS PRODUCTOS DE ELICA ESTÁN DISEÑADOS
PARA ADAPTARSE A LOS DIVERSOS ESTILOS DE VIDA
QUE EXISTEN Y PARA CUBRIR LAS DIVERSAS NECESIDADES
Y FORMAS DE COCINA ALREDEDOR DEL MUNDO.

¿POR QUÉ ELICA?

La historia de la marca comenzó en 1970 en Fabriano, Italia, cuando su fundador, Ermanno Casoli, plasmó su **pasión por el diseño y la calidad** en la primera campana Elica.

Desde ese momento, Elica se ha destacado por su estilo italiano inconfundible y continuo interés por mejorar la calidad del aire que respiramos a través de la tecnología más innovadora.

A lo largo de los años, la marca Elica ha revolucionado la imagen de las campanas y está presente en un gran porcentaje de los hogares de todo el mundo. La evolución constante de la marca la ha posicionado como la pionera en ventilación, que **nunca deja de sorprender**, impulsando el futuro de los electrodomésticos. Desde el centro de diseño global y el Laboratorio de Propulsión Elica, los expertos estudian el aire, la humedad y el calor, e investigan y desarrollan los productos del mañana.

Elica es el líder del mercado en ventilación, representada en los 5 continentes, Italia, Polonia, México, India, China y Rusia; con una producción de 20.7 millones de piezas que van desde campanas hasta motores cada año.

Estos son algunos de los premios en los que los productos Elica han sido reconocidos:



INDEX

PARRILLAS DE INDUCCIÓN CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN INTEGRADO



NIKOLATESLA ONE
página 8



NIKOLATESLA SWITCH
página 9

DE PARED



KUADRA
página 17



TUBE
página 18



HAIKU
página 16



HAIKU INOX
página 14



HAIKU COLORES
página 14



SWEET
página 20



METEORITE
página 23



STONEY
página 24



BIO WHITE
página 28



LUGANO
página 26



MEZZANO
página 27



VARNA BLACK
página 29



CALABRIA
página 34



LEONE
página 32



VAVANO
página 33



COMO LA
página 39



TULUM
página 40



MEZZANO LA
página 40

DE ISLA



EASY
página 11




EDITH INOX
página 11



EDITH
COLORES
página 12



INTERSTELLAR
página 20



KUADRA ISLA
página 17



SEASHELL
página 19



SEASHELL
COLORES
página 19



TUBE ISLA
página 18



HAIKU
página 16



HAIKU
ISLA
página 15



HAIKU
COLOR
página 15



METEORITE
ISLA
página 23



STONEY
ISLA
página 24

INDEX

DE ISLA



BIO WHITE
página 28



SALICE
página 26



MAGGIORE
página 27



LEONE
ISLA
página 32



CINGOLI LA
página 39



VAVANO
ISLA
página 33

EXTERIOR



CAPRI
página 37

INSERTO



PALERMO
página 29



AREZZO
página 35



TRENTO
página 35



ASTI
página 41



FILO
página 21

DE TECHO



SIENNA
página 12



ILLUSION
página 13



HILIGHT
página 13



RISE
página 30

DIFUSORES Y FRAGANCIAS



Difusor Marie Negro
página 43



Difusor Marie Rojo
página 43



Fragancias para difusor Marie

DE GABINETE



CERVINIA
página 34



TT
página 41



AIR COOKING

SERIE NIKOLATESLA primeras parrillas de inducción con aspiración integrada exclusivas de Elica, que combina la funcionalidad de dos tecnologías: sistema de inducción + ventilación en un solo electrodoméstico. Ninguna otra tecnología de cocción es más rápida que los elementos de inducción. La serie NikolaTesla vuelve una posibilidad hervir 1 litro de agua en menos de 60 segundos. Disfruta de todos los beneficios de la inducción: seguridad, limpieza, ahorro de energía, MÁS el sistema de aspiración de una campana potente. Ahorra tiempo y espacio, descubre este elegante diseño de alta tecnología.



AIR COOKING



STOP&GO



BRIDGE ZONES



POT
DETECTOR



TEMPERATURE
MANAGER



TOUCH
CONTROL



AIRMATIC



NIKOLATESLA ONE PARRILLA DE INDUCCIÓN

Tamaño	83 cm x 52 cm x 21 cm
Color/Acabado	Cristal Negro
Tipo de instalación	Aspirante o Recirculante
Modelo	PRF0120975 (Aspirante) PRF0120976 (Recirculante)
Absorción	440 W
Frecuencia	60 Hz
Voltaje	208 - 240 V
Zonas de cocción	4 zonas de 18 x 20 cm
Zonas puente	2
Nivel de cocción	9 niveles + Booster
KITS	
KIT0155746	Kit de instalación de acero inoxidable, expande el ancho a 91.44 cm

SISTEMA DE ASPIRACIÓN

Controles	Controles táctiles deslizables 3 velocidades + Booster
M3/HR	680
Ruido	5 sones
Niveles de M3/HR	270, 425, 595, 680
Ducto de transición	8 x 25" Circular
Filtros	Filtro de malla de aluminio de 6 capas
Tipo de campana	Downdraft
Filtros de carbón	3
Filtros de cerámica	4



AIR COOKING



STOP&GO



BRIDGE ZONES



POT
DETECTOR



TEMPERATURE
MANAGER



TOUCH
CONTROL



AIRMATIC

NIKOLATESLA SWITCH PARRILLA DE INDUCCIÓN

Tamaño	90 cm x 52 cm x 21 cm
Color/Acabado	Cristal Negro
Tipo de instalación	Aspirante o Recirculante
Modelo	PRF0161193
Absorción	440 W
Frecuencia	60 Hz
Voltaje	208 - 240 V
Zonas de cocción	4 zonas de 18 x 20 cm
Zonas puente	2
Nivel de cocción	9 niveles + Booster



SISTEMA DE ASPIRACIÓN

Controles	Controles táctiles deslizables 3 velocidades + Booster
M3/HR	680
Ruido	5 sones
Niveles de M3/HR	270, 425, 595, 680
Ducto de transición	20 x 63 cm Circular
Filtros	Filtro de malla de aluminio de 6 capas
Tipo de campana	Downdraft
Filtros de carbón	3
Filtros de cerámica	3

*Disponible a partir de Septiembre 2020.



ICONIC

La línea **Iconic** es exclusivamente de origen italiano, con un enfoque innovador de diseño que la vuelve una revelación dentro de cualquier hogar, brindando una belleza cautivadora, complementada con materiales de gran calidad y tecnología de punta, que promueven la curiosidad, la emoción y la conversación.



EASY ISLA

Ancho	52 cm
Profundidad	52 cm
Color/Acabado	Versión 120 V: Acero inoxidable con base plateada Versión 220 V: Acero inoxidable con base peltrox Imágenes de referencia en www.elica.com
M3/HR	510 m ³ /h
Controles	Control push electrónico con luz perimetral de 3 velocidades + Booster
Iluminación	3 Luz LED
Ruido	1.65 sones
Filtros	Filtro de aluminio + Aspiración Perimetral
Tipo de instalación	Recirculante
Modelos	PRF0129429 (120 V) PRF0120354 (220 V)
Otros	Temporizador, Indicador de limpieza de filtro

KITS

KIT0121394	Kit Opcional para instalar en pared
KIT01921	Extensión de cable 2.5 m
KIT01889	Extensión de cable 5 m

TOUCH
CONTROLPERIMETER
ASPIRATIONREVOLUTION
FILTERLONG LIFE
FILTER

AMBIENT LIGHT



LED LIGHT

EASY
INSTALLATION

EDITH ISLA

Ancho	50 cm
Profundidad	39 cm
Color/Acabado	Acero Inoxidable
M3/HR	510 m ³ /h
Controles	Controles táctiles + control remoto
Iluminación	1 Luz LED
Ruido	1.5 sones
Filtros	Filtro de larga duración + Aspiración Perimetral
Tipo de instalación	Recirculante
Modelos	PRF0098364A
Otros	Indicador visual de velocidad, Indicador de limpieza de grasa, Indicador de limpieza de filtro de carbón

KITS

CFC0098631	Filtro de carbón de larga duración (incluido)
KIT0146155	Kit para instalación de pared Negro
KIT0146156	Kit para instalación de pared blanco
KIT0120956	Filtro grasa revolution (incluido)
KIT0112772	Ext. cable kit 5m IX (opcional)
KIT0121468	Control Remoto Blanco
KIT0121469	Control Remoto Negro

TOUCH
CONTROLPERIMETER
ASPIRATIONLONG LIFE
FILTERREMOTE
CONTROL

LED LIGHT



EDITH COLOR

ISLA

Ancho	50 cm
Profundidad	39 cm
Color/Acabado	Negro con borde café/Blanco clásico
M3/HR	510 m ³ /h
Controles	Controles táctiles + control remoto
Iluminación	1 Luz LED
Ruido	1.5 sones
Filtros	Filtro de larga duración + Aspiración Perimetral
Tipo de instalación	Recirculante
Modelos	PRF0098361A (negro) PRF0098360A (blanco)
Otros	Indicador visual de velocidad, Indicador de limpieza de filtro de grasa, Indicador de limpieza de filtro de carbón

KITS

CFC0098631	Filtro de carbón de larga duración (incluido)
KIT0146155	Kit para instalación de pared Negro
KIT0146156	Kit para instalación de pared blanco
KIT0120956	Filtro grasa revolution (incluido)
KIT0112772	Ext. cable kit 5m IX (opcional)
KIT0121468	Control Remoto Blanco
KIT0121469	Control Remoto Negro



SIENA

TECHO

Ancho	109 cm
Profundidad	69 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	1020 m ³ /h
Controles	Control remoto
Iluminación	4 Luz LED
Ruido	2 sones
Filtros	Filtro de malla de aluminio + Aspiración Perimetral
Tipo de instalación	Aspirante
Modelos	PRF0116556B y motor PRF0116568B
Otros	Temporizador, Indicador de limpieza de filtro



TOUCH CONTROL



PERIMETER ASPIRATION



LONG LIFE FILTER



REMOTE CONTROL



LED LIGHT



BLOWER KIT



PERIMETER ASPIRATION



PROFESSIONAL PERFORMANCE



REMOTE CONTROL



LED LIGHT



ILLUSION TECHO

Ancho	100 cm
Profundidad	50 cm
Color/Acabado	Metal blanco con marco blanco / Marco de acero inoxidable para incluir panel adaptable al techo paneable
M3/HR	1020 m ³ /h
Controles	Control remoto de 3 niveles + Booster
Iluminación	Tira Luz LED con calidez de luz ajustable y atenuable
Ruido	🔊 2.1 sonos
Filtros	Filtro de malla de aluminio + Aspiración Perimetral
Tipo de instalación	Aspirante o Recirculante
Modelos	PRF0158013 (blanco) PRF0158012 (acero inoxidable)
Otros	Tira LED, Temporizador, Alarma de cambio de filtro, Panelable

KITS

KIT0167875	Kit recirculante
-------------------	------------------



HIGHLIGHT TECHO

Ancho	100 cm
Profundidad	57 cm
Color/Acabado	Vidrio blanco con marco de metal blanco/ Acero Inoxidable
M³/HR	1020 m ³ /h
Controles	Control remoto de 3 niveles + Booster
Iluminación	Tira Luz LED con calidez de luz ajustable y atenuable
Ruido	🔊 2.1 sonos
Filtros	Filtro de malla de aluminio + Aspiración Perimetral
Tipo de instalación	Aspirante o Recirculante
Modelos	PRF0156852 (blanco) PRF0156894 (acero inoxidable)
Otros	Tira LED, Temporizador, Alarma de cambio de filtro *El vidrio blanco da la apariencia como si estuviera iluminado.

KITS

KIT0167875	Kit recirculante
-------------------	------------------





HAIKU PARED

Ancho	60, 90, 120 cm
Profundidad	30 a 38 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	1020 m ³ /h
Controles	Controles táctiles sensibles con luz de fondo 3 niveles + 2 Booster
Iluminación	Tira Luz LED
Ruido	1.8 sones
Filtros	Rejillas de aluminio 3D con efecto de hierro fundido + filtro de malla de aluminio de 6 capas
Tipo de instalación	Aspirante o Recirculante
Modelos	PRF0157412, PRF0157391, PRF0157449
Otros	Indicador de limpieza de filtro



HAIKU COLOR PARED

Ancho	90 cm
Profundidad	30 a 38 cm
Color/Acabado	Cristal Negro/KRION Blanco ®
M3/HR	1020 m ³ /h
Controles	Controles táctiles sensibles con luz de fondo 3 niveles + 2 Booster
Iluminación	Tira Luz LED
Ruido	1.8 sones
Filtros	Rejillas de aluminio 3D con efecto de hierro fundido + filtro de malla de aluminio de 6 capas
Tipo de instalación	Aspirante o Recirculante
Modelos	PRF0157421 (negro) PRF0157432 (blanco)
Otros	Indicador de limpieza de filtro

KITS


CFC0141725AUL	Kit recirculante
---------------	------------------

KITS

CFC0141725AUL	Kit recirculante
---------------	------------------



*KRION ® Blanco: material ecológico con propiedades antibacteriales que puede ser 100% reciclable. Fácil de limpiar gracias a su ausencia de porosidad.





HAIKU ISLA

Ancho	120, 180 cm
Profundidad	32 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	1020 m ³ /h
Controles	Controles táctiles sensibles con luz de fondo 3 niveles + 2 Booster
Iluminación	Tira Luz LED
Ruido	1.8 sones
Filtros	Rejillas de aluminio 3D con efecto de hierro fundido + filtro de malla de aluminio de 6 capas
Tipo de instalación	Aspirante o Recirculante
Modelos	PRF0157470 y PRF0157487
Otros	Indicador de limpieza de filtro



HAIKU COLOR ISLA

Ancho	120 cm
Profundidad	32 cm
Color/Acabado	Cristal Negro/KRION Blanco ®
M3/HR	1020 m ³ /h
Controles	Controles táctiles sensibles con luz de fondo 3 niveles + 2 Booster
Iluminación	Tira Luz LED
Ruido	1.8 sones
Filtros	Rejillas de aluminio 3D con efecto de hierro fundido + filtro de malla de aluminio de 6 capas
Tipo de instalación	Aspirante o Recirculante
Modelos	PRF0157472 (negro) PRF0157477 (blanco)
Otros	Indicador de limpieza de filtro

KITS


CFC0141725AUL	Kit recirculante
---------------	------------------

KITS

CFC0141725AUL	Kit recirculante
---------------	------------------



*KRION ® Blanco: material ecológico con propiedades antibacteriales que puede ser 100% reciclable. Fácil de limpiar gracias a su ausencia de porosidad.





HAIKU PARED

Ancho	32 cm
Profundidad	30 a 38 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	1020 m ³ /h
Controles	Controles táctiles sensibles con luz de fondo 3 niveles + 2 Booster
Iluminación	Tira Luz LED
Ruido	1.8 sones
Filtros	Rejillas de aluminio 3D con efecto de hierro fundido + filtro de malla de aluminio de 6 capas
Tipo de instalación	Aspirante o Recirculante
Modelos	PRF0157407
Otros	Indicador de limpieza de filtro



HAIKU ISLA

Ancho	32 cm
Profundidad	32 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	1020 m ³ /h
Controles	Controles táctiles sensibles con luz de fondo 3 niveles + 2 Booster
Iluminación	Tira Luz LED
Ruido	1.8 sones
Filtros	Rejillas de aluminio 3D con efecto de hierro fundido + filtro de malla de aluminio de 6 capas
Tipo de instalación	Aspirante o Recirculante
Modelos	PRF0157462
Otros	Indicador de limpieza de filtro

KITS

CFC0141725AUL	Kit recirculante
---------------	------------------

KITS

CFC0141725AUL	Kit recirculante
---------------	------------------



LONG LIFE FILTER



UNIQUE MATERIALS



DEEP SILENCE



TOTAL INTEGRATION



LED LIGHT



LONG LIFE FILTER



UNIQUE MATERIALS



DEEP SILENCE



TOTAL INTEGRATION



LED LIGHT



KUADRA PARED

Ancho	60 cm
Profundidad	43 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	495 m ³ /h
Controles	Pantalla táctil con display
Iluminación	2 Luz LED
Ruido	1 sonos
Filtros	Filtro de aluminio + Aspiración Perimetral
Tipo de instalación	Aspirante
Modelos	PRF0007419A
Otros	Alarma limpieza de filtro de grasa Alarma cambio de filtro de carbón Sensor de temperatura



KUADRA ISLA

Ancho	60 cm
Profundidad	43 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	495 m ³ /h
Controles	Pantalla táctil con display
Iluminación	2 Luz LED
Ruido	1 sonos
Filtros	Filtro de aluminio + Aspiración Perimetral
Tipo de instalación	Aspirante
Modelos	PRF0007028A
Otros	Alarma limpieza de filtro de grasa Alarma cambio de filtro de carbón Sensor de temperatura



LONG LIFE
FILTER



PERIMETER
ASPIRATION



LED LIGHT



LONG LIFE
FILTER




PERIMETER
ASPIRATION



LED LIGHT




TUBE PARED

Ancho	43 cm
Altura	89 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	700 m ³ /h
Controles	Controles táctiles
Iluminación	2 Luz Halógena
Ruido	 0.8 sones
Filtros	Filtro de malla de aluminio + Aspiración perimetral
Tipo de instalación	Aspirante
Modelos	PRF0007783A



TUBE ISLA

Ancho	43 cm
Altura	85-115 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	700 m ³ /h
Controles	Controles táctiles
Iluminación	2 Luz Halógena
Ruido	 0.8 sones
Filtros	Filtro de malla de aluminio + Aspiración perimetral
Tipo de instalación	Aspirante
Modelos	PRF0009572A

KITS

F00431/S	Filtro de larga duración
----------	--------------------------

KITS

F00431/S	Filtro de larga duración
----------	--------------------------



LONG LIFE
FILTER



PERIMETER
ASPIRATION



LONG LIFE
FILTER



PERIMETER
ASPIRATION



SEASHELL

ISLA

Ancho	80 cm
Profundidad	35 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	400 m ³ /h
Controles	Control remoto
Iluminación	4 Luz neón
Ruido	6.5 sones
Filtros	Filtro de aluminio de larga duración + Aspiración Perimetral
Tipo de instalación	Aspirante
Modelos	PRF0098394

KITS

KIT0121468	Kit de control remoto blanco
------------	------------------------------



LONG LIFE
FILTER



PERIMETER
ASPIRATION



REMOTE
CONTROL



SEASHELL

COLOR

ISLA

Ancho	80 cm
Profundidad	35 cm
Color/Acabado	Negro Matte, Blanco Matte, Blanco Brillante
M3/HR	400 m ³ /h
Controles	Control remoto
Iluminación	4 Luz neón
Ruido	6.5 sones
Filtros	Filtro de aluminio de larga duración + Aspiración Perimetral
Tipo de instalación	Aspirante
Modelos	PRF0098393 (negra) PRF0098392 (blanca matte) PRF0024262A (blanca brillante)

KITS

KIT0121468	Kit de control remoto blanco
------------	------------------------------



LONG LIFE
FILTER



PERIMETER
ASPIRATION



REMOTE
CONTROL



SWEET PARED

Ancho	85 cm
Profundidad	47 cm
Color/Acabado	Cobre/Peltrox/Marfil/Blanco
M3/HR	625 m ³ /h
Controles	Pantalla táctil de 3 niveles + Booster
Iluminación	Tira Luz LED
Ruido	1.5 sones
Filtros	Filtro de aluminio de larga duración
Tipo de instalación	Aspirante o Recirculante
Modelos	PRF0120672 (cobre), PRF0120689 (peltrox), PRF0043033 (marfil), PRF0043030 (blanco)
Otros	Tira Luz LED, incluye filtro de larga duración, indicador de limpieza o cambio de filtro

KITS

KIT0049580	Kit Extensión Camino Blanco (0-650)
KIT0049583	Kit Extensión Camino Ivory (0-650)
KIT0121146	Kit Extensión Camino Peltrox (0-650)
KIT0049580	Kit Extensión Camino Blanco (0-650)
KIT0121147	Kit Extensión Camino Copper (0-650)



INTERSTELLAR ISLA

Ancho	65 cm
Profundidad	38 cm
Color/Acabado	Vidrio, vidrio negro
M3/HR	400 m ³ /h
Controles	Controles táctiles + Control remoto
Iluminación	Tira Luz LED atenuable
Ruido	3 sones
Filtros	Filtro de aluminio de larga duración
Tipo de instalación	Aspirante
Modelos	PRF0129430
Otros	Luz atenuable, Revolution Filter, Control remoto

KITS

KIT0121468	Kit de control remoto blanco
------------	------------------------------



LONG LIFE FILTER



SMART INSTALLATION



UNIQUE MATERIALS



LED LIGHT



DIM LIGHT



REVOLUTION FILTER



SMART INSTALLATION



UNIQUE MATERIALS



AMBIENT LIGHT



REMOTE CONTROL



LED LIGHT



FILO INSERTO

Ancho	60, 90, 120 cm
Profundidad	35
Color/Acabado	Acero inoxidable + Cristal Blanco
M3/HR	650 m ³ /h
Controles	Perilla rotativa electrónica de 3 niveles + Booster
Iluminación	2 Luz LED
Ruido	 1 sonos
Filtros	Filtro de aluminio de larga duración
Tipo de instalación	Aspirante, Kit recirculante se vende por separado
Modelos	PRF0025026 , PRF0025028 , PRF0025030
Otros	Indicador visual de potencia Indicador de limpieza de filtro Indicador de cambio de filtro

KITS

KIT0037910	Kit recirculante y Long life filter
-------------------	-------------------------------------



LONG LIFE
FILTER



LED LIGHT

TECHNE PLUS



Techne Plus se caracteriza por incluir en sus campanas, sensores que miden la temperatura y humedad para ajustarse automáticamente a las necesidades del entorno. El resultado es una campana automática que ofrece un rendimiento óptimo y gran comodidad.



METEORITE

PARED

Ancho	90 cm
Profundidad	43 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable con cristal negro
M3/HR	950 m ³ /h
Controles	Control táctil de 3 niveles + Booster
Iluminación	Tira Luz LED con calidez de luz ajustable y atenuable
Ruido	 7 sones
Filtros	Filtros de malla de aluminio + Aspiración perimetral
Tipo de instalación	Aspirante, Kit recirculante se vende por separado
Modelos	PRF0134234
Otros	Indicador de limpieza de filtro, Sensor de temperatura


KITS

KIT0120949	Kit recirculante (opcional)
-------------------	-----------------------------



METEORITE

ISLA

Ancho	120 cm
Profundidad	60 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable con cristal negro
M3/HR	950 m ³ /h
Controles	Control táctil de 3 niveles + Booster
Iluminación	Tira Luz LED con calidez de luz ajustable y atenuable
Ruido	 6 sones
Filtros	Filtros de malla de aluminio + Aspiración perimetral
Tipo de instalación	Aspirante, Kit recirculante se vende por separado
Modelos	PRF0134236
Otros	Indicador de limpieza de filtro, Sensor de temperatura

KITS


KIT0120949	Kit recirculante (opcional)
-------------------	-----------------------------





STONEY

PARED

Ancho	76, 90 cm
Profundidad	50 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable con cristal negro
M3/HR	1020 m ³ /h
Controles	Control táctil de 3 niveles + Booster
Iluminación	2 Luz LED atenuables
Ruido	 6 sonos
Filtros	Filtros de malla de aluminio + Aspiración perimetral
Tipo de instalación	Aspirante, Kit recirculante se vende por separado
Modelos	PRF0131619 y PRF0131620


KITS

KIT0141925	Kit recirculante (opcional)
KIT02785	Extensión de chimenea



STONEY

ISLA

Ancho	90 y 106 cm
Profundidad	70 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable con cristal negro
M3/HR	1020 m ³ /h
Controles	Control táctil de 3 niveles + Booster
Iluminación	4 Luz LED atenuables
Ruido	 6 sonos
Filtros	Filtros de malla de aluminio + Aspiración perimetral
Tipo de instalación	Aspirante, Kit recirculante se vende por separado
Modelos	PRF0131535 y PRF0131536

KITS

KIT0141924	Kit recirculante (opcional)
KIT0100317	Extensión de chimenea



TECHNE



La línea **Techne**, representa una extensión de la vida cotidiana italiana en la cocina, con diseños clásicos e inspiradores y tecnología funcional para mayor comodidad y alto rendimiento a la hora de cocinar. Equipada con potentes sopladores, sistema de supresión de sonido, elegantes controles táctiles de vidrio y la posibilidad de adecuar la calidez de la luz al ambiente deseado, gracias a sus focos LED de larga duración, que se pueden atenuar y ajustar.



LUGANO

PARED

Ancho	76, 90 cm
Profundidad	43 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable + cristal negro
M3/HR	1020 m ³ /h
Controles	Control táctil de 3 niveles + Booster
Iluminación	2 Luz LED atenuables
Ruido	8 sonos
Filtros	Filtro de malla de aluminio + Aspiración perimetral
Tipo de instalación	Aspirante, Kit recirculante se vende por separado
Modelos	PRF0143098 y PRF0143099



SALICE

ISLA

Ancho	90, 106 cm
Profundidad	70 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable + cristal negro
M3/HR	1020 m ³ /h
Controles	Control táctil de 3 niveles + Booster
Iluminación	4 Luz LED atenuables
Ruido	6 sonos
Filtros	Filtro de malla de aluminio + Aspiración perimetral
Tipo de instalación	Aspirante, Kit recirculante se vende por separado
Modelos	PRF0139570 y PRF0142693

KITS

KIT0141925	Kit recirculante
KIT02785	Extensión de chimenea
KIT0141918	Repuesto filtro de carbón

KITS

KIT0141924	Kit recirculante
KIT0100317	Extensión de chimenea
KIT0141918	Repuesto filtro de carbón





MEZZANO

PARED

Ancho	76, 90 cm
Profundidad	50 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable + cristal negro
M3/HR	1020 m ³ /h
Controles	Control táctil de 3 niveles + Booster
Iluminación	2 Luz LED atenuables
Ruido	8.2 sonos
Filtros	Filtro Microhole de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante, Kit recirculante se vende por separado
Modelos	PRF0136731 y PRF0137075

KITS

KIT0102875	Kit recirculante
KIT02785	Extensión de chimenea
KIT02199	Long Life Filter kit recirculante



MAGGIORE

ISLA

Ancho	90, 106 cm
Profundidad	70 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable con vidrio negro
M3/HR	1020 m ³ /h
Controles	Control táctil de 3 niveles + Booster
Iluminación	4 Luz LED atenuables
Ruido	6 sonos
Filtros	Filtro Microhole de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante, Kit recirculante se vende por separado
Modelos	PRF0143191 y PRF0143195

KITS

KIT02665	Kit recirculante
KIT0100317	Extensión de chimenea
KIT02667	Kit filtro de carbón





BIO PARED

Ancho	90 cm
Profundidad	43 cm
Color/Acabado	Madera roble natural + blanco efecto suave al tacto
M3/HR	757 m ³ /h
Controles	Pantalla táctil de 3 niveles + 2 Booster
Iluminación	Tira Luz LED
Ruido	🔊 8 sonos
Filtros	Filtros de aluminio
Tipo de instalación	Aspirante
Modelos	PRF0129427
Otros	Entrada USB



BIO ISLA

Ancho	120 cm
Profundidad	53 cm
Color/Acabado	Madera roble natural + blanco efecto suave al tacto
M3/HR	757 m ³ /h
Controles	Pantalla táctil de 3 niveles + 2 Booster
Iluminación	Tira Luz LED
Ruido	🔊 8 sonos
Filtros	Filtros de aluminio
Tipo de instalación	Aspirante
Modelos	PRF0129428
Otros	Entrada USB

KITS

KIT0120946	KIT REPISA BIO WALL 60 cm
KIT0120949	Filtro Revolución

KITS

KIT0120947	KIT REPISA 60 cm + 2 CABLES para repisa
KIT0120949	Filtro Revolución

*Esta imagen muestra a la campana con el kit repisa.





VARNA BLACK

PARED

Ancho	76, 90 cm
Profundidad	50 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable acabado negro y cristal negro
M3/HR	1020 m ³ /h
Controles	Controles táctiles de 3 niveles + Booster
Iluminación	2 Luz LED atenuables
Ruido	6 sones
Filtros	Filtros microhole de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante o Recirculante (Kit Recirculante se vende por separado)
Modelos	PRF0138660 y PRF0138661

KITS

KIT02766	Kit recirculante
KIT0140998	Extensión de chimenea



TOP
PERFORMANCE



HUSH
SYSTEM



TOUCH
CONTROL



LED LIGHT



DIM LIGHT



PALERMO

INSERTO

Ancho	70 cm
Profundidad	28 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	1020 m ³ /h,
Controles	Botonera de acero inoxidable
Iluminación	2 Luz LED
Ruido	8.1 sones
Filtros	Filtros Baffle de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante o Recirculante (Kit Recirculante se vende por separado)
Modelos	PRF0135457A

KITS

KIT02770	Kit recirculante con filtros de carbón (opcional)
KIT02773	Marco opcional 76 cm
KIT02774	Marco opcional 15 cm



PROFESSIONAL
PERFORMANCE



HUSH
SYSTEM



SEMI BAFFLE
FILTER




LED LIGHT



RISE

RETRÁCTIL

Ancho	76, 90 cm
Profundidad de gabinete hacia abajo	72 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	1,019 m ³ /h
Controles	Disco electrónico rotativo
Ruido	 8 sones
Filtros	Filtro de malla de aluminio + Aspiración perimetral
Tipo de instalación	Retráctil Aspirante
Modelos	PRF0106863B y PRF0106864B



TOP
PERFORMANCE



PERIMETER
ASPIRATION

ELICA PRO



Para aquellos inspirados en el arte culinario y la cocina gourmet, las campanas extractoras de la línea **Elica Pro** ofrecen una cocina de estilo profesional, diseños llamativos, durabilidad, calidad y alto rendimiento como el que acompaña a los mejores chefs.




LEONE PARED

Ancho	76, 90, 106 cm
Profundidad	61 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	76 cm - 1020 m ³ /h 90, 106 - 2040 m ³ /h
Controles	Perilla retráctil retro iluminada
Iluminación	2 Luz LED
Ruido	7.7 sonos
Filtros	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable inclinados
Tipo de instalación	Aspirante
Modelos	PRF0135517A , PRF0137788A , PRF0137852A

KITS

KIT07285	Extensión de chimenea
KIT0153054	Kit motor externo 2,038 m ³ /h
KIT0154387	Kit motor inline 2,038 m ³ /h




LEONE ISLA

Ancho	90, 106 cm
Profundidad	68 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	2040 m ³ /h
Controles	Perilla retráctil retro iluminada
Iluminación	4 Luz LED
Ruido	7.7 sonos
Filtros	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable inclinados
Tipo de instalación	Aspirante
Modelos	PRF0137940A y PRF0137941A

KITS

KIT0100317	Extensión de chimenea
KIT0153054	Kit motor externo 2,038 m ³ /h
KIT0154387	Kit motor inline 2,038 m ³ /h






VAVANO

PARED

Ancho	90, 122 cm
Profundidad	61 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	1020 m ³ /h
Controles	Perilla retráctil retro iluminada
Iluminación	2 Luz LED
Ruido	7.7 sones
Filtros	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante
Modelos	PRF0142453A y PRF0142452A

KITS

KIT0146881	Extensión chimenea (30.48 cm)
KIT0154387	Kit de motor inline 2,038 m ³ /h
KIT0153054	Kit de motor externo



VAVANO

ISLA

Ancho	106 , 122 cm
Profundidad	62 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	1020 m ³ /h
Controles	Perilla retráctil retro iluminada
Iluminación	4 Luz LED
Ruido	7.7 sones
Filtros	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante
Modelos	PRF0142550A y PRF0142551A

KITS

KIT0145610	Extensión chimenea (30.48 cm)
KIT0154387	Kit de motor inline 2,038 m ³ /h
KIT0153054	Kit de motor externo






CALABRIA PARED

Ancho	76, 90, 106, 122 cm
Profundidad	64 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	76 - 1020 m ³ /h 90, 106, 122 - 2040 m ³ /h
Controles	Perilla retráctil retro iluminada
Iluminación	76, 90 cm - 2 Luz LED 106, 122 cm - 3 Luz LED
Ruido	7.7 sones
Filtros	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable inclinados
Tipo de instalación	Aspirante
Modelos	PRF0140012A , PRF0140117A, PRF0140246A , PRF0140247A
Otros	Conductos apilables

KITS

KIT2159, KIT2158 KIT2622, KIT2164	Extensión de chimenea de 15 cm
KIT2160, KIT2161 KIT2623, KIT2165	Extensión de chimenea de 30 cm
KIT0142857, KIT0142858 KIT0142861, KIT0142863	Lámpara infrarroja con focos incluidos de 75W
KIT0142864, KIT0142867 KIT0142868, KIT0142870	Respaldo de acero inoxidable y rack de calentamiento
KIT0153054	Kit motor externo 2,038 m ³ /h
KIT0154387	Kit motor inline 2,038 m ³ /h




CERVINIA GABINETE

Ancho	76, 90 cm
Profundidad	59 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	1020 m ³ /h
Controles	Perilla retráctil retro iluminada
Iluminación	2 Luz LED
Ruido	7 sones
Filtros	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable inclinados
Tipo de instalación	Aspirante
Modelos	PRF0139334A y PRF0139495A
Otros	Conductos apilables

KITS

KIT2159, KIT2158	Extensión de chimenea 15 cm
KIT2160, KIT2161	Extensión de chimenea 30 cm
KIT0142864, KIT0142867	Back Splash Kit






AREZZO INSERTO

Ancho	72 , 88, 102, 120 cm
Profundidad	56 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	72 cm: 1020 m ³ /h 88, 102, 120 cm: 2040 m ³ /h
Controles	Perilla retráctil retro iluminada
Iluminación	72 , 84 cm - 2 Luz LED 103 , 118 cm - 4 Luz LED
Ruido	7.5 sones
Filtros	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante
Modelos	PRF0140693A, PRF0141607A, PRF0140695A, PRF0140696A

KITS

Repuesto de filtro de grasa	72 cm: GF09EA 88 cm: GF09GA 102 cm: GF09FA 120 cm: GF09EA
KIT0153054	Kit motor externo 2,038 m ³ /h
KIT0154387	Kit motor inline 2,038 m ³ /h



TRENTO INSERTO

Ancho	88 o 90 cm con espaciadores
Profundidad	46 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	2040 m ³ /h
Controles	Perilla retráctil retro iluminada
Iluminación	2 Luz LED
Ruido	7.5 sones
Filtros	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable
Tipo de instalación	Aspirante
Modelos	PRF0140694A

KITS

KIT0153054	Kit motor externo 2,038 m ³ /h
KIT0154387	Kit motor inline 2,038 m ³ /h



OUTDOOR




La "carne asada" perfecta, puede ser resultado de combinar tu parrilla con una potente campana de exterior. Nuestra línea **Outdoor**, incluye materiales resistentes a la intemperie de acero inoxidable Grado 304, luz LED y profundidad adicional para una mejor captura de humo, incluso extensible con un espaciador.



CAPRI

EXTERIOR

Ancho	92, 122 cm
Profundidad	82 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable grado 304° resistente a la corrosión
M3/HR	2,040 m ³ /h
Controles	Perilla retráctil retro iluminada
Iluminación	92 cm - 2 Luz LED 122 cm - 4 Luz LED
Ruido	 9 sones
Filtros	Filtros profesionales baffle de acero inoxidable inclinados
Tipo de instalación	Aspirante
Modelos	PRF0147397 y PRF0147396A
Otros	Ductos apilables

KITS

KIT0153054	Kit de motor externo (2,038 m ³ /h) compatible con ducto de 20 y 25 cm
KIT0154387	Kit de motor interno (2,038 m ³ /h) compatible con ducto de 20 y 25 cm
KIT0156655	Motor Interno 2,038 m ³ /hr
92 cm: KIT0156637, 122 cm: KIT0156641	Cubierta de ducto 15 cm
92 cm: KIT0156645, 122 cm: KIT0156649	Cubierta de ducto 30 cm
92 cm: KIT0153304, 122 cm: KIT0153305	Kit Espaciador 7 cm



PROFESSIONAL
PERFORMANCE



GREASE
COLLECTORS



LED
REPLACEABLE



HEAT GUARD



SEAMLESS
LOOK



LED LIGHT




COMFORT

La línea **Comfort** presenta un conjunto de características que ofrecen funcionalidad, rendimiento, fácil sistema de instalación y en general ofrece un nivel alto de valor con estilo italiano.



COMO LA PARED

Ancho	60, 90 cm
Profundidad	50 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	510 m ³ /h
Controles	Botones electrónicos retro iluminados
Iluminación	2 Luz LED
Ruido	 6 sones
Filtros	Filtro de malla de aluminio anodizado
Tipo de instalación	Recirculante
Modelos	PRF0136447 y PRF0136445

KITS

KIT0100315	Kit de extensión de chimenea (19 a 25 cm Aspirante / 19 a 26 cm Recirculante)
KIT02667	Reemplazo de Filtro de Carbón




3X LAYER
MESH FILTER



LED LIGHT



CINGOLI LA ISLA

Ancho	90 cm
Profundidad	64 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	510 m ³ /h
Controles	Botones electrónicos retro iluminados
Iluminación	2 Luz LED
Ruido	 5.9 sones
Filtros	Filtro de malla de aluminio anodizado
Tipo de instalación	Recirculante
Modelos	PRF0135371

KITS

KIT0100317	Extensión de chimenea opcional
-------------------	--------------------------------




3X LAYER
MESH FILTER



LED LIGHT



TULUM PARED

Ancho	60, 90 cm
Profundidad	50 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	510 m ³ /h
Controles	Botones electrónicos retro iluminados
Iluminación	2 Luz LED
Ruido	 6 sones
Filtros	Filtro de malla de aluminio anodizado
Tipo de instalación	Recirculante
Modelos	PRF0130653 y PRF0130654

KITS

KIT02762	Extensión de chimenea
-----------------	-----------------------




3X LAYER
MESH FILTER



LED LIGHT



MEZZANO LA PARED

Ancho	60, 90 cm
Profundidad	50 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	510 m ³ /h
Controles	Botones electrónicos retro iluminados
Iluminación	2 Luz LED
Ruido	 6 sones
Filtros	Filtro de malla de aluminio anodizado
Tipo de instalación	Recirculante
Modelos	PRF0136731 y PRF0137075

KITS

KIT02785	Kit de extensión de chimenea
-----------------	------------------------------



3X LAYER
MESH FILTER



LED LIGHT



ASTI INSERTO

Ancho	72 cm
Profundidad	27 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	680 m ³ /h
Controles	Botones electrónicos retro iluminados
Iluminación	2 Luz LED
Ruido	5.9 sones
Filtros	Filtro de malla de aluminio anodizado
Tipo de instalación	Aspirante o Recirculante (Kit Recirculante se vende por separado)
Modelos	PRF0131095

KITS

KIT02770	Kit Recirculante con 2 filtros de carbón
KIT02773	Marco metálico opcional 76 cm
KIT02774	Marco metálico opcional 90 cm



TT26 GABINETE

Ancho	60, 76 , 90 cm
Profundidad	27 cm
Color/Acabado	Acero inoxidable
M3/HR	680 m ³ /h
Controles	Controles electrónicos ocultos con pantalla LCD
Iluminación	2 Luz LED
Ruido	5.9 sones
Filtros	Filtro de aluminio anodizado
Tipo de instalación	Aspirante o Recirculante (Kit Recirculante se vende por separado)
Modelos	PRF0160634, PRF0156318 , PRF0159311

KITS

CFC0140075	Kit recirculante
KIT02736	Kit reducción de m ³ /hr

MARIE: DIFUSORES Y FRAGANCIAS



Conoce Marie, el difusor de fragancias Elica que sobresale de lo convencional gracias a su sistema de control remoto, puerto USB, y funcionamiento mediante baterías de litio con opción a inalámbrica, además de una gran variedad de cápsulas de esencia entre las cuales elegir. Marie le dará a tu cocina la frescura que necesita. Disponible en color rojo y negro.



MARIE NEGRO DIFUSOR

Modelo PRF0108081

Alto 12.5 cm

Ancho 8 cm

Profundo 8 cm



MARIE ROJO DIFUSOR

Modelo PRF0108082

Alto 12.5 cm

Ancho 8 cm

Profundo 8 cm



HIERBAS AROMÁTICAS

KIT0128331

Salvia, tomillo & romero



KILIMANJARO

KIT0128334

Helecho, lavanda & limón



MONT BLANC

KIT0128335

Flor de Loto, musgo & lirio de los valles



ORIENTAL WOODS

KIT0128336

Leña de cedro, bergamota & pachuli



SILLAGE

KIT0137565

Cebada, avena, almendras, hinojo & anís



SPARKLING FLOWERS

KIT0137562

Bergamota, peonía blanca & citronwood

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE ELICA



PARRILLA DE INDUCCIÓN

Apagado de todas las zonas de cocción simultáneamente.



Ofrece flexibilidad de instalación para satisfacer la mayoría de los requisitos de construcción, además de las opciones proporcionadas relacionadas con la potencia de ventilación y la generación de sonido.



PARRILLA DE INDUCCIÓN

El sistema de aspiración automática se ajusta automáticamente al número y la potencia de las zonas de cocción utilizadas.



Una tecnología exclusiva de amortiguación de sonido que utiliza un diseño de filtro patentado, y elimina sustancialmente la turbulencia del aire.



PARRILLA DE INDUCCIÓN

Cocción homogénea en la que la superficie de la placa se adapta al tipo de olla utilizada.



El control remoto brinda mayor conveniencia al usuario, así como acceso completo a las funciones para aquellos con movilidad limitada.



PARRILLA DE INDUCCIÓN

Apagado automático de la zona de cocción al no detectar una olla.



Control táctil electrónico multifunción detrás de un elegante cristal negro que se ilumina en azul suave cuando al ser activado.



PARRILLA DE INDUCCIÓN

La placa se puede usar con tres programas (5, 22 o 33° grados C) para garantizar siempre una cocción perfecta en la sección de sus alimentos.



Aspiración perimetral: La tecnología extrae el aire a través de canales estrechos alrededor de una placa frontal, lo que aumenta la succión, sin aumentar el consumo de energía del ventilador.



PARRILLA DE INDUCCIÓN

Cuando la función Airmatic está activa, el sistema de sensor inteligente detecta la cantidad, pero sobre todo la calidad, de los humos producidos por el tipo de cocción y se posiciona en la potencia de succión más adecuada.



Logra umbrales de filtrado del 82% contra el promedio del mercado del 60%.



Alto desempeño para modelos con capacidad de aspiración entre 1,020 m³/hr y 2,038 m³/hr. El complemento ideal de las gamas PRO.



Los filtros de acero inoxidable de grado profesional diseñados para cocinar con alto flujo de aire, atrapan los volúmenes de grasa que se recolectan en bandejas para una fácil extracción y limpieza.



Gran capacidad de captura de humos con un rango de aspiración promedio de 1,020 m³/hr con bajos niveles de ruido (1.2-1.7 sones a velocidad de trabajo).



Filtro de acero inoxidable en forma de deflector con respaldo de malla que permite que pase el aire pero bloquea la grasa, que cae en las cavidades de deflector de alta capacidad.



Tecnología exclusiva de amortiguación del sonido que reduce efectivamente los niveles de sonido.



Filtro de aire que se puede regenerar, manteniéndose sin degenerarse hasta por 3 años, evitando reemplazos innecesarios y desperdicio. Tiene un nivel de eficiencia de alrededor del 60%.

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS DE ELICA



3X LAYER MESH FILTER

Los filtros de malla de aluminio están un paso por encima de la competencia, con aluminio anodizado de triple capa que está tejido en una malla altamente densa.



UNIQUE MATERIALS

Productos diseñados con materiales y acabados especiales con gran impacto estético, pero también con características prácticas y duraderas, perfectas para la cocina.



AMBIENT LIGHT

La luz ambiental no solo ilumina la estufa, sino también todo el espacio de la cocina, sumando valor a la campana: de solo un electrodoméstico a un verdadero elemento de iluminación.



SEAMLESS LOOK

Construcción con bordes lisos de acero inoxidable de gran calibre que ofrece calidad superior y artesanía italiana.



TUNE WHITE

Elija el tono de luz preferido para crear la atmósfera adecuada. La regulación de grados Kelvin comienza desde un tono muy cálido hasta un color frío.



DEEP SILENCE

Deep Silence es la nueva tecnología de Elica que a través de la eliminación de vórtices de sonido, permite cocinar con baja rumorosidad inclusive utilizando la velocidad máxima de la campana.



LED REPLACEABLE

Permite a los usuarios reemplazar las lámparas LED en segundos.



REAR ASPIRATION

Conector especial que surge de una salida adicional. El funcionamiento en aspiración puede darse conectando la campana directamente en la pared posterior, eliminando el uso de chimeneas y conservando la estética original del producto.



LED LIGHT

Bombillas LED con vida útil esperada de más de 20,000 horas.



TOTAL INTEGRATION

Productos cuidadosamente diseñados para integrarse a la perfección con los gabinetes, manteniendo la armonía de la cocina.



WIRELESS CONNECTIVITY

La conexión inalámbrica garantiza una comunicación constante entre la placa de inducción y la campana extractora.



HEAT GUARD

Característica de seguridad: al detectar temperaturas extremas, ajustará automáticamente la velocidad del ventilador a ALTA, volviendo a ajustar la velocidad seleccionada previamente, una vez que la temperatura baje a un nivel seguro.



EASY INSTALLATION

Convierte la instalación de la campana una tarea muy fácil, a través de un ajuste de la alineación del aparato entre los gabinetes.

¿QUÉ TAN SILENCIOSA ES CADA CAMPANA?

	SONES	DECIBELES
	3 - 5	43.84 - 51.21
	5 - 7	51.21 - 56.06
	7 - 9	56.06 - 59.68
	9+	59.68+

*Nota: La conversión de sonos a decibeles es un aproximado.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Soporte técnico, partes, kits y accesorios:

MÉXICO

ARTEXA MÉXICO S.A. DE C.V.
servicio@artexa.com
+52 81 8625 5000



YOUR AMAZEMENT,
OUR PASSION



www.elica.com

